

**Bau  
MIT**

baumit.com

**Cataluña  
2013**

*Life*  
COLORED BY BAUMIT

**Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)**


Precios de venta no vinculantes. Válidos a partir del 1 de Enero de 2013

REFERENCIAS

**Hotel Oasis Islantilla\*\*\*\* (Huelva - España). Cadena de hoteles OASIS**



**Ópera Prima (Madrid - España). Untercio Arquitectura**



**Centro de Innovación Baumit (Wopfing - Austria). Fachada de diseño HardTop/CreativTop**



**Bienvenidos  
a Baumit**

**Ideas  
con futuro.**



■ Baumit significa innovación, seguridad, colaboración, calidad y confianza en la construcción.

■ Como marca austriaca de materiales para la construcción –fundada en 1988– Baumit es una de las marcas más relevantes en Europa, estando representada actualmente en 30 países de todo el mundo.


■ Baumit ofrece una amplia e innovadora gama de productos. Fachadas, revocos, enlucidos, así como productos para el diseño de jardines y suelos comprobados en sistemas y adaptados entre sí de una manera óptima.

■ Gracias a la intensa investigación y desarrollo de productos, combinado con una marcada orientación a las necesidades del cliente, surgen continuamente nuevos productos y servicios que llevan a nuestros clientes al éxito.

■ Mediante rapidez y fiabilidad nuestra logística se encarga de lograr un óptimo avance de las obras. Con un asesoramiento cualificado y un soporte individualizado nuestros empleados le prestarán encantados toda su ayuda.

■ Los sistemas Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios – por ejemplo marcado CE.

■ En España, Baumit es asociado de ANDIMAT (Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes), ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) y GBC España (Consejo para la Edificación Sostenible).



BAUMIT openSystem



- Más transpirable
- 20 % más de capacidad aislante
- Belleza y limpieza sin mantenimiento



Pág. 8

BAUMIT StarSystem



- Aislamiento térmico y diseño de fachadas
- Alta calidad probada desde hace 30 años
- Máximo confort interior



Pág. 10

BAUMIT MineralSystem



- Alta transpiración
- Aislamiento acústico
- Resistencia al fuego



Pág. 12

BAUMIT ProSystem



- Aislamiento térmico profesional
- Calidad que cumple las normas europeas
- Económico



Pág. 14

BAUMIT CeramicSystem



- Resistente a los impactos
- Fachada con aspecto tradicional
- Alta protección acústica



Pág. 16

BAUMIT NatureSystem



- Producto natural
- Mejora el aislamiento acústico
- Abierto a la difusión




Pág. 18



Los productos garantizados del sistema van identificados con estos símbolos.

GARANTÍA DEL SISTEMA ÚNICAMENTE CON USO EXCLUSIVO DE PRODUCTOS BAUMIT ORIGINALES



OFICINAS CENTRALES

P. E. Európolis - c/ Dublin, 1  
28232 Las Rozas (Madrid)  
Tlfo. +34 91 640 72 27  
Fax +34 91 636 00 92  
email: info@baumit.es

ALMACÉN

P. I. Ventorro del Cano  
C/ Galapagar, 6  
28925 Alcorcón (Madrid)  
Tlfo./ Fax: +34 91 679 75 70  
email: pedidos@baumit.es

RECEPCIÓN DE PEDIDOS

L - J: De 8:30 h a 16:30 h  
V: 8:30 h a 13:00 h  
Horario de Carga:  
L - V: De 8:30 h a 17:30 h

SOPORTE TÉCNICO

Tlfo. +34 91 640 72 27

COMERCIAL CENTRO

Info: +34 608 917 336

COMERCIAL NORTE

Info: +34 609 080 764

COMERCIAL ESTE

Info: +34 660 914 809



Centro de producción de Baumit en Wopfing (Austria).



Bienvenidos a Baumit


Ideas con futuro.

Life  
COLORED BY BAUMIT

- Baumit significa innovación, seguridad, colaboración, calidad y confianza en la construcción.
- Como marca austriaca de materiales para la construcción -fundada en 1988- Baumit es una de las marcas más relevantes en Europa, estando representada actualmente en 30 países de todo el mundo.
- Baumit ofrece una amplia e innovadora gama de productos. Fachadas, revocos, enlucidos, así como productos para el diseño de jardines y suelos comprobados en sistemas y adaptados entre sí de una manera óptima.
- Gracias a la intensa investigación y desarrollo de productos, combinado con una marcada orientación a las necesidades del cliente, surgen continuamente nuevos productos y servicios que llevan a nuestros clientes al éxito.
- Mediante rapidez y fiabilidad nuestra logística se encarga de lograr un óptimo avance de las obras. Con un asesoramiento cualificado y un soporte individualizado nuestros empleados le prestarán encantados toda su ayuda.
- Los sistemas Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios - por ejemplo marcado CE.
- En España, Baumit es asociado de ANDIMAT (Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes), ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) y GBC España (Consejo para la Edificación Sostenible).



|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>A</b>  |                        |
| Adhesivo especial X-Press.....                    | 42                     |
| Arandela de EPS STR U 2G .....                    | 45                     |
| Arandela de lana mineral STR U 2G .....           | 45                     |
| Armatex .....                                     | 41                     |
| ArtLine Finish.....                               | 32                     |
| ArtLine Glitter.....                              | 33                     |
| ArtLine Lasur.....                                | 32                     |
| ArtLine Metallic.....                             | 33                     |
| <b>B</b>  |                        |
| BeschichtungsMasse DKF 75.....                    | 51                     |
| <b>C</b>  |                        |
| Cinta selladora.....                              | 41                     |
| Conceptos Generales sobre revocos y pinturas..... | 24-25                  |
| Condiciones Generales de Venta y Suministro ..... | 57                     |
| CreativTop.....                                   | 21/30-31               |
| Cuña de alféizar.....                             | 42                     |
| <b>D</b>  |                        |
| DiffuTherm .....                                  | 18/38                  |
| <b>E</b>  |                        |
| Elemento de Montaje.....                          | 46                     |
| Espiga de percusión con clavo de plástico .....   | 44                     |
| Espiga de percusión H1 Eco.....                   | 44                     |
| Espiga especial para madera 6 H.....              | 18/44                  |
| Espiga universal STR U 2G .....                   | 12/17/45               |
| Espiral de anclaje .....                          | 46                     |
| Espuma de relleno de poliuretano.....             | 46                     |
| <b>F</b>  |                        |
| FineTop.....                                      | 26                     |
| FlexTop.....                                      | 17                     |
| <b>G</b>  |                        |
| GranoporColor .....                               | 35                     |
| GranoporTop .....                                 | 15/27                  |
| <b>H</b>  |                        |
| Herramienta para alféizar.....                    | 42                     |
| Herramienta de montaje STR U 2G.....              | 45                     |
| <b>I</b>  |                        |
| Información general .....                         | 56                     |
| Internacional.....                                | 58-59                  |
| <b>L</b>  |                        |
| Life .....  | 20-23                  |
| Listón con armadura para perfil de arranque.....  | 39                     |
| <b>M</b>  |                        |
| Malla de refuerzo especial para entrecalles.....  | 41                     |
| MineralTherm .....                                | 12/38                  |
| MineralTherm Lamela.....                          | 38                     |
| Molduras y Cornisas para fachadas .....           | 47-51                  |
| Mortero especial para juntas.....                 | 17                     |
| MosaikTop.....                                    | 34                     |
| MPA 35.....                                       | 53                     |
| Multicontact MC 55 W.....                         | 18/37/53               |
| <b>N</b>  |                        |
| NanoporColor.....                                 | 35                     |
| NanoporTop .....                                  | 9/19/26                |
| Nivofix.....                                      | 36                     |
| <b>O</b>  |                        |
| open KlebeSpachtel W (openContact) .....          | 8/36                   |
| open reflect .....                                | 8/38                   |
| <b>P</b>  |                        |
| Perfil para alféizar .....                        | 42                     |
| Perfil anti-goteo.....                            | 39                     |
| Perfil de arranque de aluminio .....              | 39                     |
| Perfil de conexión para ventana básico .....      | 40                     |
| Perfil de esquina.....                            | 40                     |
| Perfil de esquina flexible .....                  | 40                     |
| Perfil para juntas de dilatación en esquina.....  | 40                     |
| Perfil para juntas de dilatación recto .....      | 40                     |
| Placa antivandálica.....                          | 39                     |
| PremiumPrimer .....                               | 28                     |
| ProContact.....                                   | 14/36                  |
| Protección flexible para zócalos .....            | 37                     |
| ProTherm .....                                    | 14/38                  |
| Putzfestiger .....                                | 28/53                  |
| PU StoßfugenKleber.....                           | 51                     |
| <b>S</b>  |                        |
| Set de montaje para perfil de arranque.....       | 39                     |
| SilikatColor .....                                | 35                     |
| SilikatTop .....                                  | 13/27                  |
| SilikonColor .....                                | 35                     |
| SilikonTop .....                                  | 11/26/53               |
| SilverFlex .....                                  | 37                     |
| StarContact (Klebespachtel) .....                 | 10/12/16/36            |
| StarTex.....                                      | 9/10/13/15/16/19/41/53 |
| StarTherm .....                                   | 10/16/38               |
| StarTrack Blue.....                               | 43                     |
| StarTrack Duplex .....                            | 43                     |
| StarTrack Orange.....                             | 43                     |
| StarTrack Red.....                                | 8/43                   |
| StyleColor .....                                  | 35                     |
| StyleTop .....                                    | 29                     |
| SupraGrund .....                                  | 28                     |
| SupraFix .....                                    | 36                     |
| <b>T</b>  |                        |
| Texturas de los revocos Baumit.....               | 25                     |
| <b>U</b>  |                        |
| Uniprimer.....                                    | 9/11/13/15/19/28/53    |
| <b>X</b>  |                        |
| XPS.....  | 38                     |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>PÁGINAS</b> |
| <b>BAUMIT SISTEMAS SATE</b>   |                |
|  <b>CUADRO GENERAL DE SISTEMAS</b>         | <b>6 - 7</b>   |
| <b>openSystem</b>   | <b>8 - 9</b>   |
| <b>StarSystem</b>   | <b>10 - 11</b> |
| <b>MineralSystem</b>  | <b>12 - 13</b> |
| <b>ProSystem</b>  | <b>14 - 15</b> |
| <b>CeramicSystem</b>  | <b>16 - 17</b> |
| <b>NatureSystem</b>   | <b>18 - 19</b> |
| <b>BAUMIT REVESTIMIENTO FINAL</b>   |                |
|  <b>BAUMIT LIFE Y TEXTURAS CREATIVAS</b>  | <b>20 a 23</b> |
| <b>REVOCOS Y PINTURAS - CONCEPTOS GENERALES</b>   | <b>24 - 25</b> |
| <b>REVOCOS</b>  | <b>26 - 27</b> |
| <b>IMPRIMACIONES</b>  | <b>28</b>      |
| <b>ACABADO DECORATIVO Y ARTESANAL</b>   | <b>29 a 34</b> |
| <b>PINTURAS</b>   | <b>35</b>      |
| <b>BAUMIT COMPONENTES SISTEMAS SATE</b>   |                |
|  <b>ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO</b> | <b>36 - 37</b> |
| <b>PANELES AISLANTES PARA FACHADAS</b>  | <b>38</b>      |
| <b>ACCESORIOS (MALLA, PERFILES, FIJACIÓN, MONTAJE, ALFÉIZAR)</b>  | <b>39 a 46</b> |
| <b>MOLDURAS Y CORNISAS PARA FACHADAS</b>  | <b>47 a 51</b> |
| <b>REHABILITACION DE FACHADAS SIN AISLAMIENTO</b>   | <b>52 - 53</b> |
| <b>OTROS SERVICIOS</b>  | <b>54 - 55</b> |
|    |                |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO</b>  | <b>56 - 57</b> |
| <b>INTERNACIONAL</b>  | <b>58 - 59</b> |


### openSystem



O

**VENTAJAS**

- Mayor aislamiento térmico
- Sin marcas de anclajes
- Abierto a la difusión
- Mantiene la fachada limpia



|             |  |
|-------------|--|
| Adhesivo    | ① open KlebeSpachtel W   |
| Aislamiento | ② Placa open reflect   |
| Anclaje     | ⑥ StarTrack  |
| Accesorios  | ⑧ Ver Accesorios   |
| Refuerzo    | ④ open KlebeSpachtel W   |
| Armado      | ③ StarTex  |
| Imprimación | ⑤ UniPrimer<br>PremiumPrimer   |
| Acabado     | <b>Revocos húmedos:</b><br>NanoporTop<br><b>Pintura:</b><br>NanoporColor |


### StarSystem



SE

**VENTAJAS**

- Más de 30 años de experiencia
- 100 % Seguridad
- Fácil de aplicar



|             |   |
|-------------|---|
| Adhesivo    | ① StarContact   |
| Aislamiento | ② StarTherm   |
| Anclaje     | ⑤ Anclajes  |
| Accesorios  | ⑧ Ver Accesorios  |
| Refuerzo    | ④ StarContact<br>SilverFlex   |
| Armado      | ③ StarTex   |
| Imprimación | ⑥ UniPrimer   |
| Acabado     | <b>Revocos húmedos:</b><br>SilikonTop<br><b>Pinturas:</b><br>SilikonColor |


### MineralSystem



SM

**VENTAJAS**

- Alta transpiración
- Aislamiento acústico
- Resistencia al fuego



|             |   |
|-------------|---|
| Adhesivo    | ① StarContact   |
| Aislamiento | ② MineralTherm  |
| Anclaje     | ⑤ Anclajes  |
| Accesorios  | ⑧ Ver Accesorios  |
| Refuerzo    | ④ StarContact<br>SilverFlex   |
| Armado      | ③ StarTex   |
| Imprimación | ⑥ UniPrimer   |
| Acabado     | <b>Revocos húmedos:</b><br>SilikatTop<br>NanoporTop<br><b>Pinturas:</b><br>SilikatColor<br>NanoporColor |


### ProSystem



P

**VENTAJAS**

- Sistema polivalente
- Relación calidad precio óptima
- Ideal para proyectos grandes



|             |   |
|-------------|---|
| Adhesivo    | ① ProContact  |
| Aislamiento | ② ProTherm  |
| Anclaje     | ⑤ Anclajes  |
| Accesorios  | ⑧ Ver Accesorios  |
| Refuerzo    | ④ ProContact  |
| Armado      | ③ StarTex   |
| Imprimación | ⑥ UniPrimer   |
| Acabado     | <b>Revocos húmedos:</b><br>GranoporTop<br><b>Pinturas:</b><br>GranoporColor |


### CeramicSystem



C

**VENTAJAS**

- Máxima resistencia mecánica
- Resistencia a la suciedad
- Alta protección acústica



|             |   |
|-------------|---|
| Adhesivo    | ① StarContact   |
| Aislamiento | StarTherm<br>② <b>Lana Mineral:</b><br>MineralTherm Lamelas<br>MineralTherm   |
| Anclaje     | ⑤ Anclajes  |
| Accesorios  | ⑧ Ver Accesorios  |
| Refuerzo    | ④ StarContact   |
| Armado      | ③ StarTex   |
| Adhesivo    | ⑥ Baumacol FlexTop  |
| Acabado     | <b>Capa Cerámica:</b><br>Clinker<br>Cerámica<br>Plaquetas cerámicas<br><b>Mortero para juntas:</b><br>FugenMörtel Keramik S |


### NatureSystem



N

**VENTAJAS**

- Producto natural
- Mejora el aislamiento acústico
- Abierto a la difusión



|             |  |
|-------------|--|
| Adhesivo    | ① Sobre bases de madera: Anclaje mecánico y MultiContact MC 55 W.<br>Sobre bases minerales: MultiContact MC 55 W |
| Aislamiento | ② DiffuTherm   |
| Anclaje     | ④ Anclajes   |
| Accesorios  | ⑧ Ver Accesorios   |
| Refuerzo    | ⑤ MultiContact MC 55 W   |
| Armado      | ③ StarTex  |
| Imprimación | ⑥ UniPrimer  |
| Acabado     | <b>Revocos húmedos:</b><br>NanoporTop<br>SilikatTop<br><b>Pinturas:</b><br>NanoporColor<br>SilikatColor          |

**BAUMIT openSystem - LA FACHADA AUTOLIMPIABLE**


- **Más transpirable**
- **23 % más de capacidad aislante**
- **Belleza y limpieza sin mantenimiento**



Sistema de Aislamiento Térmico de calidad Superior. Proporciona un 23% más de aislamiento térmico que los sistemas SATE tradicionales, dando lugar a un mejor clima interior en construcción nueva y rehabilitación. Todo se consigue con las siguientes características:

- Mayor adherencia y difusión del vapor de agua del mortero adhesivo con cemento blanco Baumit openContact.
- Mayor aislamiento y difusión del vapor de agua, del panel aislante Baumit open reflect.
- Ausencia de los puentes térmicos producidos por los anclajes tradicionales gracias al anclaje adhesivo Baumit StarTrack.
- Acabado más duradero en la fachada proporcionado por el acabado autolimpiable desarrollado con la nanotecnología Baumit NanoporTop.

**LA FACHADA AUTOLIMPIABLE**
**Baumit open KlebeSpachtel W (openContact)**


Adhesivo blanco en polvo mineral y más transpirable para encolar y emplastecer los paneles Baumit open reflect así como para el refuerzo con la malla Baumit StarTex. Especialmente desarrollado para Baumit open - La fachada súperaislante.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 23359 | Precio € IVA no incluido* | <b>22,58/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>903,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg. Palet protegido con film.

**Baumit open reflect**


Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor  $\mu \leq 10$ ), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector blanco como parte del sistema de Baumit open.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores  
Con pedido anticipado

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio/Plazo de entrega a consultar**

**Baumit StarTrack Red**


Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).

Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 40 \text{ mm}$

|                           |   |           |       |                           |                       |
|---------------------------|---|-----------|-------|---------------------------|-----------------------|
| Ámbito de aplicación:     | hormigón, ladrillo macizo, ladrillo perforado                             | Art. Ref. | 27820 | Precio € IVA no incluido* | <b>252,00/Caja</b>    |
| Categoría de utilización: | A, B, C   |           |       |                           | <b>84,00/100 Uds.</b> |
| Longitud de la espiga:    | 88 mm   |           |       |                           |                       |
| Consumo:                  | aprox. 6 StarTrack/m <sup>2</sup> (1 Caja para aprox. 50 m <sup>2</sup> ) |           |       |                           |                       |

Caja 300 Unidades

**LA FACHADA AUTOLIMPIABLE**
**Baumit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

|          |   |           |       |                           |                           |
|----------|---|-----------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Consumo: | 1,1 m./m <sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m <sup>2</sup> ) | Art. Ref. | 26201 | Precio € IVA no incluido* | <b>61,50/Rollo</b>        |
|          | Rollo 50 m <sup>2</sup> , 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m <sup>2</sup>   |           |       |                           | <b>1,23/m<sup>2</sup></b> |

**Baumit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

|              |  |           |       |                           |                   |
|--------------|--|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> sobre enfoscados  | Art. Ref. | 25410 | Precio € IVA no incluido* | <b>74,25/Cubo</b> |
|              | aprox. 0,40 kg/m <sup>2</sup> sobre bases de revoco    |           |       |                           | <b>2,97/kg</b>    |
| Rendimiento: | aprox. 100 - 125 m <sup>2</sup> /Cubo sobre enfoscados |           |       |                           |                   |
|              | aprox. 60 m <sup>2</sup> /Cubo sobre bases de revoco   |           |       |                           |                   |

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

**Baumit NanoporTop**


Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Mineral, altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

**Baumit NanoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

|              |                                |           |       |                           |                   |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup>   | Art. Ref. | 25281 | Precio € IVA no incluido* | <b>80,00/Cubo</b> |
| Rendimiento: | aprox. 10 m <sup>2</sup> /Cubo |           |       |                           | <b>3,20/kg</b>    |

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Disponible en más texturas, véase págs. 26 - 27

| m <sup>2</sup> de BAUMIT openSystem                                   | Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones | Baumit NanoporTop Kratz 1,5 | Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior) |
|---|--|-----------------------------|---|
| <b>Terminaciones posibles:</b> <i>Life</i> 888 colores de Baumit      |  | €/m <sup>2</sup>            |   |
| Baumit open reflect 6 cm - Placa de Aislamiento térmico               | 1,00 m <sup>2</sup>  | 13,01                       |   |
| Baumit openContact (KlebeSpachtel W) - Mortero Adhesivo y de refuerzo | aprox. 12,0 kg/m <sup>2</sup>  | 10,84                       |   |
| Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio                             | aprox. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>                              | 1,35                        |   |
| Baumit UniPrimer - Imprimación  | aprox. 0,25 kg/m <sup>2</sup>  | 0,74                        |   |
| Revoco final Baumit - Revoco final                                    | aprox. 2,50 kg/m <sup>2</sup>  | 8,00                        |   |
| Baumit StarTrack Red - Anclajes adhesivos                             | aprox. 6,00 Ud/m <sup>2</sup>  | 5,04                        |   |
| <b>Coste material aprox. €/m<sup>2</sup> SIN IVA</b>                  |  | <b>38,98</b>                | 0,40  |
| Baumit open reflect 8 cm - Placa de Aislamiento térmico               |  | 43,32                       | 0,32  |
| Baumit open reflect 10 cm - Placa de Aislamiento térmico              |  | 47,65                       | 0,26  |
| Baumit open reflect 12 cm - Placa de Aislamiento térmico              |  | 51,99                       | 0,23  |

Los cálculos de consumo que se encuentran en el catálogo son válidos para superficies lisas por m<sup>2</sup>. En el caso de obtener valores de superficies de revoco exactos (restando huecos y añadiendo refuerzos) se debe contar con un consumo añadido de entre un 15 y 20%. Estos precios constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en nuestro catálogo y es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados.

**BAUMIT StarSystem - EL SISTEMA SATE DE ALTA CALIDAD**


- **Aislamiento térmico y diseño de fachadas**
- **Alta calidad probada desde hace 30 años**
- **Máximo confort interior**



Sistema de Aislamiento térmico con más de 30 años de experiencia que aporta una mayor seguridad, válido para cualquier tipo de superficie base, tanto obra nueva como rehabilitación, viviendas unifamiliares y edificios, así como para construcción industrial. Ofrece una elevada calidad y seguridad, por encima de los estándares exigidos en la guía EOTA. Todo se consigue con las siguientes características:

- Mayor adherencia del mortero adhesivo Baunit StarContact.
- Mayor aislamiento, del panel aislante Baunit StarTherm.
- Acabado más hidrófugo y resistente a la suciedad gracias a la incorporación de resina de silicona Baunit SilikonTop.

**EL SISTEMA PROBADO DESDE HACE 30 AÑOS**
**Baunit StarContact**


Mortero adhesivo mineral en polvo con base de cemento para paneles StarTherm, ProTherm, XPS, MineralTherm y todos los paneles para encolar y emplastecer así como para el refuerzo con malla Baunit StarTex. También como mortero tapaporos sobre hormigón.

Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup> (adhesivo)      Art. Ref. 26100      Precio € IVA no incluido\* **19,43/Saco**  
 Rendimiento: aprox. 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> (refuerzo)      **777,00/t**  
 Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.

**Baunit StarTherm**


Panel aislante de poliestireno de color gris con excelentes propiedades termoaislantes. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores  
 También se puede utilizar placa Baunit ProTherm (véase pág. 38).

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio/Plazo de entrega a consultar**

**Baunit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baunit. Elemento certificado de Sistemas Baunit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)      Art. Ref. 26201      Precio € IVA no incluido\* **61,50/Rollo**  
 Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup>      **1,23/m<sup>2</sup>**

**EL SISTEMA PROBADO DESDE HACE 30 AÑOS**
**Baunit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baunit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Consumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados      Art. Ref. 25410      Precio € IVA no incluido\* **74,25/Cubo**  
 aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco      **2,97/kg**  
 Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
 aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco  
 Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

**Baunit SilikonTop**


Revoque de acabado de capa fina con resina de silicona, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Transpirable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23


**Baunit SilikonTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>      Art. Ref. 25181      Precio € IVA no incluido\* **62,00/Cubo**  
 Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo      **2,48/kg**  
 Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Disponible en más texturas, véase págs. 26 - 27

| m <sup>2</sup> de BAUMIT StarSystem                       | Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones | Baunit SilikonTop Kratz 1,5 | Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior) |
|---|--|-----------------------------|---|
| Terminaciones posibles: <i>Life</i> 888 colores de Baunit |  | €/m <sup>2</sup>            |   |
| Baunit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico      | 1,00 m <sup>2</sup>  | 8,28                        |   |
| Baunit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo       | aprox. 10,0 kg/m <sup>2</sup>  | 7,77                        |   |
| Baunit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio                 | aprox. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>                              | 1,35                        |   |
| Baunit UniPrimer - Imprimación                            | aprox. 0,25 kg/m <sup>2</sup>  | 0,74                        |   |
| Revoco final Baunit - Revoco final                        | aprox. 2,50 kg/m <sup>2</sup>  | 6,20                        |   |
| <b>Coste material aprox. €/m<sup>2</sup> SIN IVA</b>      |  | <b>24,35</b>                | 0,41  |
| Baunit StarTherm 8 cm - Placa de Aislamiento térmico      |  | 27,11                       | 0,33  |
| Baunit StarTherm 10 cm - Placa de Aislamiento térmico     |  | 29,87                       | 0,27  |
| Baunit StarTherm 12 cm - Placa de Aislamiento térmico     |  | 32,63                       | 0,23  |

Los cálculos de consumo que se encuentran en el catálogo son válidos para superficies lisas por m<sup>2</sup>. En el caso de obtener valores de superficies de revoco exactos (restando huecos y añadiendo refuerzos) se debe contar con un consumo añadido de entre un 15 y 20%. Estos precios constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en nuestro catálogo y es un servicio adicional que ofrece Baunit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados.

**BAUMIT MineralSystem - EL SISTEMA TRANSPIRABLE**


- **Alta transpiración**
- **Aislamiento acústico**
- **Resistencia al fuego**



Sistema de Aislamiento térmico mineral, con su propio documento de Idoneidad Técnico Europeo. Cumple con ciertos requisitos exigibles adicionales gracias a las siguientes características:

- Mayor adherencia del mortero adhesivo Baumit StarContact.
- Mayor aislamiento térmico y acústico, mayor resistencia al fuego, mayor difusión del vapor de agua del panel aislante de lana Mineral Baumit MineralTherm.
- Acabado con mayor transpiración gracias a la incorporación de base de silicato Baumit SilikatTop.

**LA FACHADA TRANSPIRABLE**
**Baumit StarContact**


Mortero adhesivo mineral en polvo con base de cemento para paneles StarTherm gris o blanco, XPS, MineralTherm y todos los paneles para encolar y emplastecer así como para el refuerzo con malla Baumit StarTex. También como mortero tapaporos sobre hormigón.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 26100 | Precio € IVA no incluido* | <b>19,43/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>777,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.

**Baumit MineralTherm (lana de roca)**


Paneles aislantes hidrófugos de lana mineral. Espigado superficial y de los bordes según normativa UNE EN 13162 y 13500.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio/Plazo de entrega a consultar**

**Baumit Espiga Universal STR U 2G (Baumit Universaldübel STR U 2G)**


Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 25 \text{ mm} / \geq 65 \text{ mm}$  en hormigón celular

Ámbito de aplicación: hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo, ladrillo perforado, hormigón celular

Categoría de utilización: A, B, C, D, E

| Espesor del material aislante en mm |            | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Edif. nueva                         | Edif. ant. |                          |           |                           |
| 80                                  | 60         | 115 mm/Caja 100 Unidades | B27770    | <b>47,61/Caja</b>         |
| 100                                 | 80         | 135 mm/Caja 100 Unidades | B27771    | <b>54,11/Caja</b>         |
| 120                                 | 100        | 155 mm/Caja 100 Unidades | 00972     | <b>66,00/Caja</b>         |

**LA FACHADA TRANSPIRABLE**
**Baumit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)  
Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup>

Art. Ref. 26201  
Precio € IVA no incluido\*  
**61,50/Rollo**  
**1,23/m<sup>2</sup>**

**Baumit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Consumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados  
aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco  
Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco

Art. Ref. 25410  
Precio € IVA no incluido\*  
**74,25/Cubo**  
**2,97/kg**

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

**Baumit SilikatTop**


Revoque de acabado de capa fina con base de silicato, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Altamente transpirable e hidrófugo.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

**Baumit SilikatTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25303  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,75/Cubo**  
**1,91/kg**

Disponible en más texturas, véase págs. 26 - 27

| m <sup>2</sup> de BAUMIT MineralSystem                           | Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones | Baumit SilikatTop Kratz 1,5 €/m <sup>2</sup> | Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior) |
|--|--|--|---|
| <b>Terminaciones posibles:</b> <i>Life</i> 888 colores de Baumit |  |  |   |
| Baumit MineralTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico          | 1,00 m <sup>2</sup>  | 20,13  |   |
| Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo              | aprox. 12,0 kg/m <sup>2</sup>  | 9,32   |   |
| Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio                        | aprox. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>                              | 1,35   |   |
| Baumit UniPrimer - Imprimación                                   | aprox. 0,25 kg/m <sup>2</sup>  | 0,74   |   |
| Revoco final Baumit - Revoco final                               | aprox. 2,50 kg/m <sup>2</sup>  | 4,78   |   |
| Baumit Espiga Universal STR U 115 - Anclajes mecánicos           | aprox. 6,00 Ud/m <sup>2</sup>  | 2,86   |   |
| <b>Coste material aprox. €/m<sup>2</sup> SIN IVA</b>             |  | <b>39,18</b>                                 | 0,45  |
| Baumit MineralTherm 8 cm - Placa de Aislamiento térmico          |  | 46,28  | 0,36  |
| Baumit MineralTherm 10 cm - Placa de Aislamiento térmico         |  | 53,70  | 0,30  |
| Baumit MineralTherm 12 cm - Placa de Aislamiento térmico         |  | 61,13  | 0,26  |

Los cálculos de consumo que se encuentran en el catálogo son válidos para superficies lisas por m<sup>2</sup>. En el caso de obtener valores de superficies de revoco exactos (restando huecos y añadiendo refuerzos) se debe contar con un consumo añadido de entre un 15 y 20%. Estos precios constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en nuestro catálogo y es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados.

**BAUMIT ProSystem - EL SISTEMA PROFESIONAL Y FIABLE**


- **Aislamiento térmico profesional**
- **Calidad que cumple las normas europeas**
- **Económico**

Sistema de Aislamiento térmico polivalente, que cumple con los estándares exigidos en la guía EOTA, que tiene una relación calidad precio óptima. Ideal para proyectos grandes en obra nueva donde sea necesario cumplir unos requisitos de calidad mínimos incluidos en el documento DITE, que se consigue gracias a todos los elementos del Sistema.


**EL SISTEMA PROFESIONAL Y FIABLE**
**Baumit ProContact**


Mortero adhesivo hidrófobo para encolado y refuerzo de placas Baumit ProTherm y XPS en el sistema SATE. Mortero profesional y económico de Baumit que cumple los requisitos de calidad de la norma europea.

Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup> (adhesivo)      Art. Ref.      Precio € IVA no incluido\*  
 aprox. 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> (refuerzo)      27100      **16,15/Saco**  
 Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m<sup>2</sup>/Saco      **646,00/t**

Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film

**Baumit ProTherm**


Panel aislante de poliestireno de color blanco con excelentes propiedades termoaislantes. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

**Conductividad térmica:  $\lambda = 0,038$  W/mK**

Disponible en diferentes espesores  
 Con pedido anticipado

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio/Plazo de entrega a consultar**

**EL SISTEMA PROFESIONAL Y FIABLE**
**Baumit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)  
 Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup>

Art. Ref.      Precio € IVA no incluido\*  
 26201      **61,50/Rollo**  
**1,23/m<sup>2</sup>**

**Baumit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Consumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados  
 aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco  
 Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
 aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco

Art. Ref.      Precio € IVA no incluido\*  
 25410      **74,25/Cubo**  
**2,97/kg**

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

**Baumit GranoporTop**


Revoque de acabado de capa fina con base de resina sintética, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Transpirable y altamente hidrófugo.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

**Baumit GranoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
 Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
 Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref.      Precio € IVA no incluido\*  
 25103      **47,25/Cubo**  
**1,89/kg**

Disponible en más texturas, véase págs. 26 - 27



| m <sup>2</sup> de BAUMIT ProSystem                                      | Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones | Baumit GranoporTop Kratz 1,5 | Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior) |
|---|--|------------------------------|---|
| <b>Terminaciones posibles:</b> <i>Life</i> <b>888 colores de Baumit</b> |  | €/m <sup>2</sup>             |   |
| Baumit ProTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico                     | 1,00 m <sup>2</sup>  | 6,45                         |   |
| Baumit ProContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo                      | aprox. 10,0 kg/m <sup>2</sup>  | 6,46                         |   |
| Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio                               | aprox. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>                              | 1,35                         |   |
| Baumit UniPrimer - Imprimación  | aprox. 0,25 kg/m <sup>2</sup>  | 0,74                         |   |
| Revoco final Baumit - Revoco final                                      | aprox. 2,50 kg/m <sup>2</sup>  | 4,73                         |   |
| <b>Coste material aprox. €/m<sup>2</sup> SIN IVA</b>                    |  | <b>19,73</b>                 | 0,46  |
| Baumit ProTherm 8 cm - Placa de Aislamiento térmico                     |  | 22,11                        | 0,37  |
| Baumit ProTherm 10 cm - Placa de Aislamiento térmico                    |  | 24,31                        | 0,31  |
| Baumit ProTherm 12 cm - Placa de Aislamiento térmico                    |  | 26,52                        | 0,27  |

Los cálculos de consumo que se encuentran en el catálogo son válidos para superficies lisas por m<sup>2</sup>. En el caso de obtener valores de superficies de revoco exactos (restando huecos y añadiendo refuerzos) se debe contar con un consumo añadido de entre un 15 y 20%. Estos precios constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en nuestro catálogo y es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados.

**BAUMIT CeramicSystem - LA FACHADA RESISTENTE**


- **Resistente a los impactos**
- **Fachada con aspecto tradicional**
- **Alta protección acústica**



Sistema de Aislamiento térmico con máxima resistencia mecánica, resistencia a la suciedad y alta protección acústica. Cumple con su documento de homologación proporcionado por el Instituto alemán Dibt. Proporciona las siguientes características:

- Mayor adherencia del mortero adhesivo Baumit StarContact sobre el soporte y como capa de refuerzo.
- Mayor adherencia del mortero de pegado de plaqueta cerámica Baumit Baumacol FlexTop.
- Acabado con infinitas posibilidades a elegir, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el documento de homologación.

**LA FACHADA DE ASPECTO TRADICIONAL**
**Baumit StarContact**


Mortero adhesivo mineral en polvo con base de cemento para paneles StarTherm, ProTherm, XPS, MineralTherm y todos los paneles para encolar y emplastecer así como para el refuerzo con malla Baumit StarTex. También como mortero tapaporos sobre hormigón.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo)                       | Art. Ref. | 26100 | Precio € IVA no incluido* | <b>19,43/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo)                       |           |       |                           | <b>777,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco                               |           |       |                           |                   |
|              | Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film. |           |       |                           |                   |

**Baumit StarTherm**


Panel aislante de poliestireno de color gris con excelentes propiedades termoaislantes. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Disponibles en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio/Plazo de entrega a consultar**

**Baumit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

|          |   |           |       |                           |                           |
|----------|---|-----------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Consumo: | 1,1 m./m <sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m <sup>2</sup> ) | Art. Ref. | 26201 | Precio € IVA no incluido* | <b>61,50/Rollo</b>        |
|          | Rollo 50 m <sup>2</sup> , 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m <sup>2</sup>   |           |       |                           | <b>1,23/m<sup>2</sup></b> |

**LA FACHADA DE ASPECTO TRADICIONAL**
**Baumit Baumacol FlexTop**


Mortero adhesivo flexible para el pegado mediante el sistema de llana dentada de plaquetas cerámicas, gres, gresite, piedra natural, ladrillos klinker y gres porcelánico, así como para el pegado de plaquetas (<0,5% de absorción de agua). Mayor resistencia estática y térmica (p.ej. para suelo radiante), para exterior e interior, resistente al agua y a las heladas, UNE EN 12004, C 2 TE.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 3 kg/m <sup>2</sup> (dependiendo del tamaño de la plaqueta)  | Art. Ref. | 20395 | Precio € IVA no incluido* | <b>21,80/Saco</b> |
| Rendimiento: | aprox. 15 l/saco = 600l/t   |           |       |                           | <b>872,00/t</b>   |
|              | Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Sacos = 1.350 kg. Palet protegido con film. |           |       |                           |                   |

**Baumit Espiga Universal STR U 2G (Baumit Universaldübel STR U 2G)**


Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 25 \text{ mm} / \geq 65 \text{ mm}$  en hormigón celular

Ámbito de aplicación: hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo, ladrillo perforado, hormigón celular  
Categoría de utilización: A, B, C, D, E

| Espesor del material aislante en mm |            | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Edif. nueva                         | Edif. ant. |                          |           |                           |
| 80                                  | 60         | 115 mm/Caja 100 Unidades | 27770     | <b>47,61/Caja</b>         |
| 100                                 | 80         | 135 mm/Caja 100 Unidades | 27771     | <b>54,11/Caja</b>         |
| 120                                 | 100        | 155 mm/Caja 100 Unidades | 27772     | <b>66,00/Caja</b>         |

**Baumit Mortero especial para juntas (Baumit FugenMörtel Keramik S)**


Mortero especial para juntas, hidrófobo y elasticado para el rejuntado de revestimientos (cerámicos, klinker y similares). Componentes del sistema SATE Cerámica. Disponible en gris y otros colores.

|          |   |           |       |                           |                   |
|----------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo: | aprox. 5 - 6,5 kg/m <sup>2</sup>                                    | Art. Ref. | 99081 | Precio € IVA no incluido* | <b>57,25/Saco</b> |
|          | Saco 25 kg, 1 Pal. = 42 Sacos = 1.050 kg. Palet protegido con film. |           |       |                           | <b>2.290,00/t</b> |

| m <sup>2</sup> de BAUMIT CeramicSystem   | Los precios indicados son sin IVA y pueden estar sujetos a variaciones | Plaqueta cerámica (no incluida)<br>€/m <sup>2</sup> | Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior) |
|--|--|---|---|
| <b>Terminaciones posibles: Plaqueta cerámica a elegir según características técnicas (no incluida en el cálculo)</b> |  |   |   |
| Baumit StarTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico   | 1,00 m <sup>2</sup>  | 8,28  |   |
| Baumit StarContact - Mortero Adhesivo y de refuerzo  | aprox. 10,0 kg/m <sup>2</sup>  | 7,77  |   |
| Baumit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio  | aprox. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>                              | 1,35  |   |
| Baumit Baumacol FlexTop - Mortero Adhesivo plaqueta cerámica   | aprox. 6,00 kg/m <sup>2</sup>  | 5,23  |   |
| Baumit Mortero Especial para juntas - Mortero de juntas  | aprox. 5,00 kg/m <sup>2</sup>  | 11,45   |   |
| Baumit Espiga Universal STR U 115 - Anclajes mecánicos   | aprox. 6,00 Ud/m <sup>2</sup>  | 2,86  |   |
| <b>Plaqueta cerámica (a elegir, se deberá aumentar en el precio indicado el precio de la plaqueta cerámica)</b>      |  |   |   |
| <b>Coste material aprox. €/m<sup>2</sup> SIN IVA</b>   |  | <b>36,94</b>  | 0,41  |
| Baumit StarTherm 8 cm - Placa de Aislamiento térmico   |  | 40,09   | 0,33  |
| Baumit StarTherm 10 cm - Placa de Aislamiento térmico  |  | 43,57   | 0,27  |
| Baumit StarTherm 12 cm - Placa de Aislamiento térmico  |  | 47,05   | 0,23  |

Los cálculos de consumo que se encuentran en el catálogo son válidos para superficies lisas por m<sup>2</sup>. En el caso de obtener valores de superficies de revoco exactos (restando huecos y añadiendo refuerzos) se debe contar con un consumo añadido de entre un 15 y 20%. Estos precios constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en nuestro catálogo y es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados.

**BAUMIT NatureSystem - LA FACHADA ECOLÓGICA**


- **Producto natural**
- **Mejora el aislamiento acústico**
- **Abierto a la difusión**



Sistema de Aislamiento térmico natural, con su propio documento de Idoneidad Técnico Europeo. Proporciona un mejor aislamiento acústico y una mayor difusión del vapor de agua. Todo ello se consigue gracias a las siguientes características:

- Mayor adherencia y flexibilidad del mortero adhesivo Baunit MC 55W.
- Mayor aislamiento acústico y mayor difusión del vapor de agua del panel aislante de fibra de madera Baunit Diffutherm.
- Acabado más duradero en la fachada y con mayor difusión del vapor de agua proporcionado por el acabado autolimpiante desarrollado con la nanotecnología Baunit NanoporTop.

**LA FACHADA ECOLÓGICA**
**Multicontact MC 55 W**


Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes, de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibra. Grosor de capa: mín. 3 mm.

|  |   |           |       |                           |                   |
|--|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:   | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 26136 | Precio € IVA no incluido* | <b>22,75/Saco</b> |
|  | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>910,00/t</b>   |
| Rendimiento:   | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |
| Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg. Palet protegido con film. |   |           |       |                           |                   |

**Baunit DiffuTherm (Placa de fibra de madera con canto machihembrado)**


Panel de fibra de madera aislante para el empleo en superficies de madera y otras superficies.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio/Plazo de entrega a consultar**

**Espiga especial para madera 6 H (Holzdübel 6 H)**


Espiga especial para superficies de madera y paneles de fibra - yeso, para todos los paneles aislantes. Atornillado directo sin necesidad de taladrar previamente.

Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 20 \text{ mm}$

Ámbito de aplicación: superficies de madera, material en paneles

Montaje: Punta Torx T25

| Esesor del material aislante en mm | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Edif. nueva                        |                          |           |                           |
| 40                                 | 115 mm/Caja 100 Unidades | 27566     | <b>59,52/Caja</b>         |
| 60                                 | 135 mm/Caja 100 Unidades | 27567     | <b>67,10/Caja</b>         |
| 80                                 | 155 mm/Caja 100 Unidades | 98823     | <b>76,83/Caja</b>         |
| 100                                | 155 mm/Caja 100 Unidades | 98824     | <b>84,41/Caja</b>         |

Disponible en longitudes de 60 mm a 310 mm.

Otras longitudes diferentes a las indicadas: precio y plazo de entrega a consultar

**LA FACHADA ECOLÓGICA**
**Baunit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baunit. Elemento certificado de Sistemas Baunit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)  
Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup>

Art. Ref. 26201  
Precio € IVA no incluido\*  
**61,50/Rollo**  
**1,23/m<sup>2</sup>**

**Baunit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baunit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Consumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados  
aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco  
Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco

Art. Ref. 25410  
Precio € IVA no incluido\*  
**74,25/Cubo**  
**2,97/kg**

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

**Baunit NanoporTop**


Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Mineral, altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23

**Baunit NanoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo

Art. Ref. 25281  
Precio € IVA no incluido\*  
**80,00/Cubo**  
**3,20/kg**

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Disponible en más texturas, véase págs. 26 - 27

| m <sup>2</sup> de BAUMIT NatureSystem                            | Baunit NanoporTop Kratz 1,5               | Valor U aprox. (incluyendo 1/2 pie de LP y 1,5 cm de yeso interior) |
|--|---|---|
| <b>Terminaciones posibles: Life 888 colores de Baunit</b>        |   |   |
| Precios válidos para terminaciones acabadas en 8 y 9             | €/m <sup>2</sup>                          |   |
| Baunit DiffuTherm 6 cm - Placa de Aislamiento térmico            | 1,00 m <sup>2</sup>                       | 33,68   |
| Baunit MultiContact MC55W - Mortero Adhesivo y de refuerzo       | aprox. 15,0 kg/m <sup>2</sup>             | 13,65   |
| Baunit StarTex - Malla de Fibra de Vidrio                        | aprox. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | 1,35  |
| Baunit UniPrimer - Imprimación                                   | aprox. 0,25 kg/m <sup>2</sup>             | 0,74  |
| Revoco final Baunit - Revoco final                               | aprox. 2,50 kg/m <sup>2</sup>             | 8,00  |
| Baunit Espiga especial para madera 6H 80 mm - Anclajes mecánicos | aprox. 6,00 Ud/m <sup>2</sup>             | 4,03  |
| <b>Coste material aprox. €/m<sup>2</sup> SIN IVA</b>             | <b>61,45</b>                              | 0,52  |
| Baunit DiffuTherm 8 cm - Placa de Aislamiento térmico            |   | 73,37   |
| Baunit DiffuTherm 10 cm - Placa de Aislamiento térmico           |   | 84,50   |
| Baunit DiffuTherm 12 cm - Placa de Aislamiento térmico           |   | 96,07   |

Los cálculos de consumo que se encuentran en el catálogo son válidos para superficies lisas por m<sup>2</sup>. En el caso de obtener valores de superficies de revoco exactos (restando huecos y añadiendo refuerzos) se debe contar con un consumo añadido de entre un 15 y 20%. Estos precios constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en nuestro catálogo y es un servicio adicional que ofrece Baunit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados.



La fachada con posibilidades infinitas

NEW FROM STRUCTURES BAUMIT

El encuentro del color con la textura

El nuevo revoco CreativTop de Baumit abre posibilidades infinitas para el diseño creativo de fachadas. Su amplio abanico de texturas ofrece innovadoras soluciones estéticas para los proyectos con Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior.

Ahora, Baumit Life sorprende con 888 fantásticos colores creativos para la fachada. Un sistema de colores tan bello, tan multicolor y tan individual como la vida misma.



**Un abanico lleno de innovaciones**  
 Baumit Life no sólo presenta el sistema de colores más completo para fachada, es también el más innovador. En [www.baumitlife.com](http://www.baumitlife.com) puede encontrar herramientas propias de Baumit Life de alta tecnología y tiene a su disposición una aplicación (App) útil para descargar. La App gratuita está disponible para sistemas iOS y Android y se puede encontrar en el App Store de Apple.



**Buscador del color**  
 Esta innovadora herramienta está integrada en la App de Baumit. Con ayuda del buscador de color se pueden introducir colores de otros fabricantes para encontrar los correspondientes colores y productos de Baumit. Además, ahora, se presentan las texturas de los revocos en cada color. Simplemente genial. ¡Compruébelo usted mismo!

**Baumit CreativTop**

El aspecto individual de una fachada no sólo depende de su color. Utilice su mente creativa y ponga todo su empeño en modelar una textura extraordinaria con el revoco CreativTop de Baumit.

**Belleza que se puede sentir**

Quien sabe apreciar las infinitas posibilidades del genuino sistema cromático Life de Baumit, valorará especialmente el nuevo CreativTop de Baumit. Este revoco para exteriores tiene muchas aplicaciones, se puede tinter en 758 colores posibles y combinar de forma variada, dando rienda suelta a la creatividad. Sea lo que sea la textura deseada, en forma de surcos, difuminada, de grano fino, grueso o lisa, estas múltiples posibilidades sólo se pueden conseguir con el CreativTop de Baumit. Las paredes exteriores no sólo adquieren un aspecto individual por su color, sino también por una textura personal. Las 4 granulaciones disponibles hacen este resultado posible.

**El resultado cuenta**

Una vez que haya transcurrido el tiempo de secado de la imprimación UniPrimer se puede comenzar con la aplicación de Baumit CreativTop. El grosor de la capa depende de la técnica de aplicación elegida, que es totalmente libre, lo que cuenta es el resultado. El Baumit CreativTop se deja modelar con libertad y se puede aplicar con herramientas diferentes.

**Flexible y manejable**

Por otro lado, el Baumit CreativTop destaca por su empleo universal y fácil aplicación, sea de forma manual o proyectada. Estas cualidades hacen posible que se pueda aplicar este revoco en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior de Baumit, sobre revocos minerales antiguos y nuevos así como emplastes y hormigón. También se puede utilizar para recubrir emplastes y revocos ligados orgánicamente, así como para revocos de reparación.





**El sistema de colores más amplio para la fachada**

Actualmente Baumit Life representa el mayor y más moderno sistema de colores para la fachada. Durante años se ha llevado a cabo una investigación de tendencias y un desarrollo de productos, que han tenido como resultado esta única colección. Baumit Life abre las puertas a una nueva dimensión en el diseño de las fachadas.



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0014 | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 | 0071 | 0081 | 0121 | 0131 |
| 0015 | 0022 | 0032 | 0042 | 0052 | 0062 | 0072 | 0082 | 0122 | 0132 |
| 0016 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 | 0073 | 0083 | 0123 | 0133 |
| 0017 | 0024 | 0034 | 0044 | 0054 | 0064 | 0074 | 0084 | 0124 | 0134 |
| 0018 | 0025 | 0035 | 0045 | 0055 | 0065 | 0075 | 0085 | 0125 | 0135 |
| 0019 | 0026 | 0036 | 0046 | 0056 | 0066 | 0076 | 0086 | 0126 | 0136 |
|      | 0027 | 0037 | 0047 | 0057 | 0067 | 0077 | 0087 | 0127 | 0137 |
|      | 0028 | 0038 | 0048 | 0058 | 0068 | 0078 | 0088 | 0128 | 0138 |
|      | 0029 | 0039 | 0049 | 0059 | 0069 | 0079 | 0089 | 0129 | 0139 |
| 0141 | 0151 | 0161 | 0171 | 0181 | 0191 | 0201 | 0211 | 0221 | 0231 |
| 0142 | 0152 | 0162 | 0172 | 0182 | 0192 | 0202 | 0212 | 0222 | 0232 |
| 0143 | 0153 | 0163 | 0173 | 0183 | 0193 | 0203 | 0213 | 0223 | 0233 |
| 0144 | 0154 | 0164 | 0174 | 0184 | 0194 | 0204 | 0214 | 0224 | 0234 |
| 0145 | 0155 | 0165 | 0175 | 0185 | 0195 | 0205 | 0215 | 0225 | 0235 |
| 0146 | 0156 | 0166 | 0176 | 0186 | 0196 | 0206 | 0216 | 0226 | 0236 |
| 0147 | 0157 | 0167 | 0177 | 0187 | 0197 | 0207 | 0217 | 0227 | 0237 |
| 0148 | 0158 | 0168 | 0178 | 0188 | 0198 | 0208 | 0218 | 0228 | 0238 |
| 0149 | 0159 | 0169 | 0179 | 0189 | 0199 | 0209 | 0219 | 0229 | 0239 |
| 0241 | 0281 | 0291 | 0301 | 0311 | 0321 | 0331 | 0341 | 0351 | 0361 |
| 0242 | 0282 | 0292 | 0302 | 0312 | 0322 | 0332 | 0342 | 0352 | 0362 |
| 0243 | 0283 | 0293 | 0303 | 0313 | 0323 | 0333 | 0343 | 0353 | 0363 |
| 0244 | 0284 | 0294 | 0304 | 0314 | 0324 | 0334 | 0344 | 0354 | 0364 |
| 0245 | 0285 | 0295 | 0305 | 0315 | 0325 | 0335 | 0345 | 0355 | 0365 |
| 0246 | 0286 | 0296 | 0306 | 0316 | 0326 | 0336 | 0346 | 0356 | 0366 |
| 0247 | 0287 | 0297 | 0307 | 0317 | 0327 | 0337 | 0347 | 0357 | 0367 |
| 0248 | 0288 | 0298 | 0308 | 0318 | 0328 | 0338 | 0348 | 0358 | 0368 |
| 0249 | 0289 | 0299 | 0309 | 0319 | 0329 | 0339 | 0349 | 0359 | 0369 |
| 0371 | 0381 | 0391 | 0401 | 0411 | 0421 | 0431 | 0441 | 0451 | 0461 |
| 0372 | 0382 | 0392 | 0402 | 0412 | 0422 | 0432 | 0442 | 0452 | 0462 |
| 0373 | 0383 | 0393 | 0403 | 0413 | 0423 | 0433 | 0443 | 0453 | 0463 |
| 0374 | 0384 | 0394 | 0404 | 0414 | 0424 | 0434 | 0444 | 0454 | 0464 |
| 0375 | 0385 | 0395 | 0405 | 0415 | 0425 | 0435 | 0445 | 0455 | 0465 |
| 0376 | 0386 | 0396 | 0406 | 0416 | 0426 | 0436 | 0446 | 0456 | 0466 |
| 0377 | 0387 | 0397 | 0407 | 0417 | 0427 | 0437 | 0447 | 0457 | 0467 |
| 0378 | 0388 | 0398 | 0408 | 0418 | 0428 | 0438 | 0448 | 0458 | 0468 |
| 0379 | 0389 | 0399 | 0409 | 0419 | 0429 | 0439 | 0449 | 0459 | 0469 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0471 | 0481 | 0491 | 0501 | 0511 | 0521 | 0561 | 0571 | 0581 | 0591 | 0601 |
| 0472 | 0482 | 0492 | 0502 | 0512 | 0522 | 0562 | 0572 | 0582 | 0592 | 0602 |
| 0473 | 0483 | 0493 | 0503 | 0513 | 0523 | 0563 | 0573 | 0583 | 0593 | 0603 |
| 0474 | 0484 | 0494 | 0504 | 0514 | 0524 | 0564 | 0574 | 0584 | 0594 | 0604 |
| 0475 | 0485 | 0495 | 0505 | 0515 | 0525 | 0565 | 0575 | 0585 | 0595 | 0605 |
| 0476 | 0486 | 0496 | 0506 | 0516 | 0526 | 0566 | 0576 | 0586 | 0596 | 0606 |
| 0477 | 0487 | 0497 | 0507 | 0517 | 0527 | 0567 | 0577 | 0587 | 0597 | 0607 |
| 0478 | 0488 | 0498 | 0508 | 0518 | 0528 | 0568 | 0578 | 0588 | 0598 | 0608 |
| 0479 | 0489 | 0499 | 0509 | 0519 | 0529 | 0569 | 0579 | 0589 | 0599 | 0609 |
| 0611 | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 | 0701 | 0711 | 0721 | 0731 | 0741 |
| 0612 | 0622 | 0632 | 0672 | 0682 | 0692 | 0702 | 0712 | 0722 | 0732 | 0742 |
| 0613 | 0623 | 0633 | 0673 | 0683 | 0693 | 0703 | 0713 | 0723 | 0733 | 0743 |
| 0614 | 0624 | 0634 | 0674 | 0684 | 0694 | 0704 | 0714 | 0724 | 0734 | 0744 |
| 0615 | 0625 | 0635 | 0675 | 0685 | 0695 | 0705 | 0715 | 0725 | 0735 | 0745 |
| 0616 | 0626 | 0636 | 0676 | 0686 | 0696 | 0706 | 0716 | 0726 | 0736 | 0746 |
| 0617 | 0627 | 0637 | 0677 | 0687 | 0697 | 0707 | 0717 | 0727 | 0737 | 0747 |
| 0618 | 0628 | 0638 | 0678 | 0688 | 0698 | 0708 | 0718 | 0728 | 0738 | 0748 |
| 0619 | 0629 | 0639 | 0679 | 0689 | 0699 | 0709 | 0719 | 0729 | 0739 | 0749 |
| 0751 | 0761 | 0771 | 0781 | 0791 | 0831 | 0841 | 0851 | 0861 | 0871 | 0881 |
| 0752 | 0762 | 0772 | 0782 | 0792 | 0832 | 0842 | 0852 | 0862 | 0872 | 0882 |
| 0753 | 0763 | 0773 | 0783 | 0793 | 0833 | 0843 | 0853 | 0863 | 0873 | 0883 |
| 0754 | 0764 | 0774 | 0784 | 0794 | 0834 | 0844 | 0854 | 0864 | 0874 | 0884 |
| 0755 | 0765 | 0775 | 0785 | 0795 | 0835 | 0845 | 0855 | 0865 | 0875 | 0885 |
| 0756 | 0766 | 0776 | 0786 | 0796 | 0836 | 0846 | 0856 | 0866 | 0876 | 0886 |
| 0757 | 0767 | 0777 | 0787 | 0797 | 0837 | 0847 | 0857 | 0867 | 0877 | 0887 |
| 0758 | 0768 | 0778 | 0788 | 0798 | 0838 | 0848 | 0858 | 0868 | 0878 | 0888 |
| 0759 | 0769 | 0779 | 0789 | 0799 | 0839 | 0849 | 0859 | 0869 | 0879 | 0889 |
| 0891 | 0901 | 0911 | 0921 | 0931 | 0971 | 0981 | 0991 | 1001 | 1011 | 1021 |
| 0892 | 0902 | 0912 | 0922 | 0932 | 0972 | 0982 | 0992 | 1002 | 1012 | 1022 |
| 0893 | 0903 | 0913 | 0923 | 0933 | 0973 | 0983 | 0993 | 1003 | 1013 | 1023 |
| 0894 | 0904 | 0914 | 0924 | 0934 | 0974 | 0984 | 0994 | 1004 | 1014 | 1024 |
| 0895 | 0905 | 0915 | 0925 | 0935 | 0975 | 0985 | 0995 | 1005 | 1015 | 1025 |
| 0896 | 0906 | 0916 | 0926 | 0936 | 0976 | 0986 | 0996 | 1006 | 1016 | 1026 |
| 0897 | 0907 | 0917 | 0927 | 0937 | 0977 | 0987 | 0997 | 1007 | 1017 | 1027 |
| 0898 | 0908 | 0918 | 0928 | 0938 | 0978 | 0988 | 0998 | 1008 | 1018 | 1028 |
| 0899 | 0909 | 0919 | 0929 | 0939 | 0979 | 0989 | 0999 | 1009 | 1019 | 1029 |
| 1031 | 1041 | 1051 | 1061 | 1071 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1161 |
| 1032 | 1042 | 1052 | 1062 | 1072 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1162 |
| 1033 | 1043 | 1053 | 1063 | 1073 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1163 |
| 1034 | 1044 | 1054 | 1064 | 1074 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1164 |
| 1035 | 1045 | 1055 | 1065 | 1075 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1165 |
| 1036 | 1046 | 1056 | 1066 | 1076 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1166 |
| 1037 | 1047 | 1057 | 1067 | 1077 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1167 |
| 1038 | 1048 | 1058 | 1068 | 1078 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1168 |
| 1039 | 1049 | 1059 | 1069 | 1079 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1169 |

Números rojos: Sólo disponibles en la calidad de Baumit Style (véase página 29). Números azules: Sólo disponibles en la calidad de Baumit Granopor (véase páginas 15 y 27).  
\*Para aplicar en pequeñas superficies en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (por ejemplo, en elementos decorativos)

Números rojos: Sólo disponibles en la calidad de Baumit Style (véase página 29). Números azules: Sólo disponibles en la calidad de Baumit Granopor (véase páginas 15 y 27).  
\*Para aplicar en pequeñas superficies en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (por ejemplo, en elementos decorativos)

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.




CONCEPTOS GENERALES SOBRE REVOCOS Y PINTURAS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Colores</b>             | Baumit Life es la base de todos los revocos y pinturas de color. Puede encontrar información detallada en el producto correspondiente. Se pueden obtener otros colores a petición.   |
| <b>Colores en stock</b>    | Blanco (0019). Debido al empleo de materias primas de origen natural pueden producirse ligeras variaciones de tonalidad.   |
| <b>Pedido anticipado</b>   | Todos los productos - excepto Blanco (0019) - con pedido anticipado.   |
| <b>Costes de anulación</b> | En caso de anulación de pedido y de no recogida del producto encargado - en un plazo de 8 días - se facturarán costes de anulación: Para los productos Baumit Life: 20 % del valor del producto. Para otros colores: 100 % del valor del producto. |

CONCEPTOS GENERALES SOBRE REVOCOS Y PINTURAS

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Productos</b>                 | <p>Baumit NanoporTop y NanoporColor<br/>         Baumit SilikonTop y SilikonColor<br/>         Baumit GranoporTop y GranoporColor<br/>         Baumit SilikatTop y SilikatColor<br/>         Baumit MosaikTop<br/>         Baumit FineTop</p>  | <p>Baumit StyleTop y StyleColor<br/>         Baumit CreativTop<br/>         Baumit ArtLine Lasur<br/>         Baumit ArtLine Finish<br/>         Baumit ArtLine Glitter<br/>         Baumit ArtLine Metallic</p> |
| <b>Plazos de entrega</b>         | Los pedidos recibidos antes de las 12 h estarán, en caso de stock disponible, preparados para su recogida al día siguiente. Se entregarán también al día siguiente en Madrid capital y, dependiendo del tamaño y de la distancia de las poblaciones, dentro de un máximo de 5 días laborales en el resto de España.  |  |
| <b>Entregas posteriores</b>      | En las entregas posteriores a petición del cliente puede haber mínimas diferencias de color. La coincidencia absoluta en el color sólo se garantiza dentro de un mismo número de lote - en caso de repetición no olvidar indicar el número de lote.  |  |
| <b>Consumo</b>                   | Los valores de consumo indicados en la lista de precios rigen para superficies lisas calculados por m <sup>2</sup> sin descontar huecos. En superficies de revoco calculadas exactamente (deduciendo las aberturas, añadiendo los intradoses) debe calcularse un sobreconsumo del 15 - 20 %.   |  |
| <b>Ataques de hongos y algas</b> | Todos los productos Baumit NanoporTop, StyleTop, CreativTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop y FineTop así como Baumit NanoporColor, StyleColor, SilikonColor, SilikatColor y GranoporColor, cuentan con un excelente equipamiento para proteger la fachada del crecimiento de hongos y algas. En caso necesario dicho equipamiento puede reforzarse. Recargo en revocos € 0,15/kg y en pinturas € 0,25/kg, IVA no incluido. En el pedido no olviden indicar "CON PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA ALGAS Y HONGOS". |  |
| <b>Suplementos de color</b>      | Tonalidades cuyo último número es el 6, 7, 8 y 9: sin suplemento<br>último número es el 3, 4 ó 5: 0,20 €/Kg para revocos y 0,32 €/L para pinturas<br>último número es el 2: 0,70 €/Kg para revocos y 1,12 €/L para pinturas  |  |
| <b>Valor de luminosidad</b>      | Todos los revocos y pinturas para fachadas con un valor de luminosidad inferior a 25 no se recomiendan para el exterior en sistemas de aislamiento térmico por el exterior.  |  |
| <b>Devolución del producto</b>   | Los colores Baumit Life sólo podrán devolverse en perfecto estado y en los envases sin abrir y sin rotular durante el año de producción y en las 4 semanas siguientes a la fecha de entrega. <b>Para otros colores no es posible la devolución del producto.</b>   |  |
| <b>Tasa de manipulación</b>      | En caso de devolución del material se facturará una tasa de manipulación equivalente al 20 % del valor del producto.   |  |

TEXTURAS DE LOS REVOCOS BAUMIT



Textura Kratz 1,5\*    Textura Kratz 2,00\*    Textura Kratz 3,00\*    Textura Rille 2,00\*    Textura Rille 3,00\*    Textura Fine\*

Para las texturas de Baumit CreativTop, véase págs. 30 - 31.

\*El tamaño del grano de las texturas presentadas es orientativo.

**REVOCOS**
**Baunit NanoporTop**


Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Mineral, altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23


**Baunit NanoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25281  
Precio € IVA no incluido\*  
**80,00/Cubo**  
**3,20/kg**

**Baunit NanoporTop Textura "Kratz" 2 mm**

Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 8,3 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25282  
Precio € IVA no incluido\*  
**80,00/Cubo**  
**3,20/kg**

**Baunit NanoporTop Textura "Kratz" 3 mm**

Consumo: aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 5,8 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25283  
Precio € IVA no incluido\*  
**80,00/Cubo**  
**3,20/kg**

**Baunit SilikonTop**


Revoque de acabado de capa fina con resina de silicona, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Transpirable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23


**Baunit SilikonTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25181  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**Baunit SilikonTop Textura "Kratz" 2 mm**

Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 7,8 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25802  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**Baunit SilikonTop Textura "Kratz" 3 mm**

Consumo: aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 5,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25183  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**Baunit SilikonTop Textura "Rille" 2 mm**

Consumo: aprox. 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 8,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25172  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**Baunit SilikonTop Textura "Rille" 3 mm**

Consumo: aprox. 3,9 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 6,4 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25173  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**Baunit FineTop (Grano máximo 1 mm)**


Revoco de acabado de capa fina para elementos decorativos. Revoco de acabado fratasado para exterior.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23



Consumo: aprox. 2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 15 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25402  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**REVOCOS**
**Baunit SilikatTop**


Revoque de acabado de capa fina con base de silicato, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Altamente transpirable e hidrófugo.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23


**Baunit SilikatTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25303  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,75/Cubo**  
**1,91/kg**

**Baunit SilikatTop Textura "Kratz" 2 mm**

Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 7,8 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25304  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,75/Cubo**  
**1,91/kg**

**Baunit SilikatTop Textura "Kratz" 3 mm**

Consumo: aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 5,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25305  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,75/Cubo**  
**1,91/kg**

**Baunit SilikatTop Textura "Rille" 2 mm**

Consumo: aprox. 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 8,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25306  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,75/Cubo**  
**1,91/kg**

**Baunit SilikatTop Textura "Rille" 3 mm**

Consumo: aprox. 3,9 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 6,4 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25307  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,75/Cubo**  
**1,91/kg**

**Baunit GranoporTop**


Revoque de acabado de capa fina con base de resina sintética, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior. Transpirable y altamente hidrófugo.

Life colored by Baunit, véase págs. 22 - 23


**Baunit GranoporTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

Consumo: aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25103  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,25/Cubo**  
**1,89/kg**

**Baunit GranoporTop Textura "Kratz" 2 mm**

Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 7,8 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25104  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,25/Cubo**  
**1,89/kg**

**Baunit GranoporTop Textura "Kratz" 3 mm**

Consumo: aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 5,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25105  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,25/Cubo**  
**1,89/kg**

**Baunit GranoporTop Textura "Rille" 2 mm**

Consumo: aprox. 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 8,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25106  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,25/Cubo**  
**1,89/kg**

**Baunit GranoporTop Textura "Rille" 3 mm**

Consumo: aprox. 3,9 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 6,4 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25107  
Precio € IVA no incluido\*  
**47,25/Cubo**  
**1,89/kg**

**IMPRIMACIONES**
**Baumit PremiumPrimer**


Imprimación universal de alta calidad, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Aplicar con brocha.

**Consumo:** aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados  
aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco  
**Rendimiento:** aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25397 Precio € IVA no incluido\*  
**81,00/Cubo**  
**3,24/kg**

**Baumit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Aplicar con rodillo.

**Consumo:** aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados  
aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco  
**Rendimiento:** aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25410 Precio € IVA no incluido\*  
**74,25/Cubo**  
**2,97/kg**

**Baumit SupraGrund**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar sobre superficies como acero en combinación con Baumit SupraFix. Después del secado se consigue una superficie rugosa.

**Consumo:** aprox. 0,15 kg/m<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** aprox. 30 m<sup>2</sup> por cubo en superficies no absorbentes  
Cubo 5 kg, 1 Pal. = 48 cubos = 240 kg

Art. Ref. 21606 Precio € IVA no incluido\*  
**90,50/Cubo**  
**18,10/kg**

**Baumit Putzfestiger**


Imprimación a base de vidrio soluble para la consolidación de revocos arenosos minerales y desgastados de base mineral y con tendencia a desprenderse. Apto para revocos con base de cal y cemento o aquellos que contengan cal.

**Utilizar en casos excepcionales.**

En caso de duda, consultar el departamento técnico de Baumit.

**Consumo:** aprox. entre 0,2 y 0,4 kg/m<sup>2</sup>, dependiendo de la base  
**Rendimiento:** aprox. entre 30 y 60 m<sup>2</sup> por envase  
Envase aprox. 12 kg, 1 Pal. = 40 garrafas = 480 kg

Art. Ref. 23209 Precio € IVA no incluido\*  
**87,36/Envase**  
**7,28/kg**

**ACABADO DECORATIVO**
**Baumit StyleTop**


Revoque de acabado de capa fina, pastoso y listo para aplicar para el diseño decorativo de fachadas. Mayor capacidad de pigmentación.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23


**Baumit StyleTop Textura "Kratz" 1,5 mm**

**Consumo:** aprox. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** aprox. 10 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25091 Precio € IVA no incluido\*  
**94,50/Cubo**  
**3,78/kg**

**Baumit StyleTop Textura "Kratz" 2 mm**

**Consumo:** aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** aprox. 7,8 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25092 Precio € IVA no incluido\*  
**94,50/Cubo**  
**3,78/kg**

**Baumit StyleTop Textura "Kratz" 3 mm**

**Consumo:** aprox. 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** aprox. 5,9 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25093 Precio € IVA no incluido\*  
**94,50/Cubo**  
**3,78/kg**

**BAUMIT STYLE - Baumit Life puro**

Las tonalidades Style son la base del nuevo sistema de colores Baumit Life. Partiendo de los modernos colores básicos Life y, a través de aclaraciones sistemáticas, se ha desarrollado toda la colección. Los productos Style de Baumit seducen mediante sus tonos cromáticos fuertes y confieren un carácter individual y extraordinario a cualquier fachada. Baumit Life puro.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 | 0071 | 0081 | 0121 | 0131 |      |
| 0141 | 0151 | 0161 | 0171 | 0181 | 0191 | 0201 | 0211 | 0221 | 0231 |      |
| 0241 | 0281 | 0291 | 0301 | 0311 | 0321 | 0331 | 0341 | 0351 | 0361 |      |
| 0371 | 0381 | 0391 | 0401 | 0411 | 0421 | 0431 | 0441 | 0451 | 0461 |      |
| 0471 | 0481 | 0491 | 0501 | 0511 | 0521 | 0561 | 0571 | 0581 | 0591 | 0601 |
| 0611 | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 | 0701 | 0711 | 0721 | 0731 | 0741 |
| 0751 | 0761 | 0771 | 0781 | 0791 | 0831 | 0841 | 0851 | 0861 | 0871 | 0881 |
| 0891 | 0901 | 0911 | 0921 | 0931 | 0971 | 0981 | 0991 | 1001 | 1011 | 1021 |
| 1031 | 1041 | 1051 | 1061 | 1071 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1161 |
| 1032 | 1042 | 1052 | 1062 | 1072 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1162 |
| 1033 | 1043 | 1053 | 1063 | 1073 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1163 |

Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

Las tonalidades acompañadas de un \* sólo pueden emplearse en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior de Baumit únicamente en superficies reducidas (por ejemplo como elementos decorativos).

**ACABADO DECORATIVO Y ARTESANAL**
**Baumit CreativTop**

**NUEVO**

Revoco moldeable para el diseño artesanal de texturas para fachadas, listo para aplicar. El consumo depende de la técnica de aplicación empleada. Véase ficha técnica del producto.

Life colored by Baumit (acabados 2-9), véase págs. 22 - 23



**Baumit CreativTop Max** - Estructura rugosa: 4 mm Ø

Consumo: aprox. 5,0 - 6,2 kg/m<sup>2</sup>

Rendimiento: aprox. 4,0 - 5,0 m<sup>2</sup>/Cubo

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref.  
26053

Precio € IVA no incluido\*  
**71,75/Cubo**  
**2,87/kg**

**Baumit CreativTop Trend** - Estructura estándar: 3 mm Ø

Consumo: aprox. 4,2 - 6,5 kg/m<sup>2</sup>

Rendimiento: aprox. 3,8 - 6,0 m<sup>2</sup>/Cubo

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref.  
26052

Precio € IVA no incluido\*  
**71,75/Cubo**  
**2,87/kg**

**Baumit CreativTop Fine** - Estructura fina: 1 mm Ø

Consumo: aprox. 2,8 - 4,2 kg/m<sup>2</sup>

Rendimiento: aprox. 6 - 8,9 m<sup>2</sup>/Cubo

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref.  
26051

Precio € IVA no incluido\*  
**71,75/Cubo**  
**2,87/kg**

**Baumit CreativTop S-Fine** - Estructura lisa: 0,1 mm Ø

Consumo: aprox. 3,5 - 3,8 kg/m<sup>2</sup>

Rendimiento: aprox. 6,6 - 7,1 m<sup>2</sup>/Cubo

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref.  
26050

Precio € IVA no incluido\*  
**71,75/Cubo**  
**2,87/kg**

*Life*  
COLORES BY BAUMIT

Videos de aplicación

en:  
[baumit.com](http://baumit.com)

**EFFECTOS DE APLICACIÓN - BAUMIT CREATIVTOP MAX**


Chafado



Brillo por inyección



Picado



Brillo por spray

**EFFECTOS DE APLICACIÓN - BAUMIT CREATIVTOP TREND**


Picado




Rústico fino



Gotelé



Rayado




Brillo por inyección



Brillo por inyección



Técnica mixta



CreativTop Trend + S-Fine  
Hormigón grueso

**EFFECTOS DE APLICACIÓN - BAUMIT CREATIVTOP FINE**


Rayado grueso



Gotelé



Rústico fino



Picado



Estuco rústico



Rayado



Presionado con paleta



CreativTop Fine + S-Fine  
Hormigón

**EFFECTOS DE APLICACIÓN - BAUMIT CREATIVTOP S-FINE**


Rayado grueso



Pistola de aire



Trapeado o Martelé



Con efecto metalizado

Las muestras representadas sirven como orientación de la textura elegida.

**ACABADO DECORATIVO - BAUMIT ARTLINE**

Baumit ArtLine Lasur, Metallic y Glitter permiten la obtención de unos efectos nuevos y singulares en la fachada. Unos colores llamativos y actuales, un brillo metálico elegante y lleno de destellos abren nuevos caminos al diseño de fachadas, realizando la individualidad, la singularidad y la fantasía.

Los productos de Baumit ArtLine, que se muestran a continuación, pueden aplicarse sobre todos los revocos y pinturas para fachadas de Baumit (excepto Baumit NanoporTop), especialmente para el diseño decorativo.

**Baumit ArtLine Lasur**


Pintura en dispersión acuosa lista para aplicar para el diseño decorativo de fachadas. La aplicación debe ser efectuada únicamente por aplicadores especializados que cuenten con la debida formación.

Consumo: aprox. 0,08 - 0,1 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 150 - 185 mm<sup>2</sup>/Cubo

Art. Ref. 25086  
Precio € IVA no incluido\*  
**73,20/Cubo**  
**4,88/kg**

Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg

**Colores de BAUMIT ARTLINE LASUR sobre estructura de revoco**


Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

**Baumit ArtLine Finish**


Sellador transparente en dispersión acuosa listo para aplicar sobre Baumit ArtLine Lasur.

Consumo: aprox. 0,08 - 0,1 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 150 - 185 m<sup>2</sup>/Cubo

Art. Ref. 25087  
Precio € IVA no incluido\*  
**53,55/Cubo**  
**3,57/kg**

Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg

**ACABADO DECORATIVO - BAUMIT ARTLINE**
**Baumit ArtLine Metallic**


Pintura metalizada en dispersión acuosa altamente resistente y lista para aplicar. Aplicación por pulverizado - véase la ficha técnica. (La aplicación debe ser efectuada únicamente por aplicadores especializados que cuenten con la debida formación.)

Consumo: aprox. 0,3 - 0,35 kg/m<sup>2</sup> sobre una superficie a tratar lisa  
Rendimiento: aprox. 42 - 50 m<sup>2</sup>/Cubo

Art. Ref. 25082  
Precio € IVA no incluido\*  
**178,50/Cubo**  
**11,90/kg**

Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg

**Colores de BAUMIT ARTLINE METALLIC sobre estructura de revoco**


**Baumit ArtLine Glitter**


Pintura transparente en dispersión acuosa lista para aplicar con brillo metálico. Aplicación por pulverizado - véase la ficha técnica. (La aplicación debe ser efectuada únicamente por aplicadores especializados que cuenten con la debida formación.)

Consumo: aprox. 0,10 - 0,15 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 100 - 150 m<sup>2</sup>/Cubo

Art. Ref. 25080  
Precio € IVA no incluido\*  
**74,70/Cubo**  
**4,98/kg**

Cubo 15 kg, 1 Pal. = 16 Cubos = 240 kg

**Colores de BAUMIT ARTLINE GLITTER**


Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido. No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

**ACABADO DECORATIVO**
**Baumit MosaikTop**


Revoco tipo piedra para exterior sobre superficies de aplicación minerales, utilizado principalmente en la zona del zócalo.

Disponibles en 36 mezclas de granulado de color:

M 301, M 302, M 303, M 304, M 305, M 306, M 307, M 308, M 309, M 310, M 311, M 312, M 313, M 314, M 315, M 316, M 317, M 318, M 319, M 320, M 321, M 322, M 323, M 324, M 325, M 326, M 327, M 328, M 329, M 330, M 331, M 332, M 333, M 334, M 335, M 336.

Consumo: aprox. 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 4,6 m<sup>2</sup>/Cubo

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25201  
Precio € IVA no incluido\*  
**80,00/Cubo**  
**3,20/Kg**


**ACABADO DECORATIVO tipo mosaico**


Las muestras representadas sirven como orientación cromática para el producto elegido.  
No puede garantizarse la coincidencia cromática absoluta con el material suministrado.

Por regla general los revocos Baumit MosaikTop sólo pueden emplearse en la zona del zócalo.  
Los números de color que van identificados con ■ sólo pueden emplearse en superficies reducidas.

**PINTURAS**
**Baumit NanoporColor**


Pintura con base de silicato lista para aplicar para exterior. Altamente transpirable y especialmente resistente a la suciedad.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

Sistema de pintura: 1ª Capa: NanoporColor diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación. 2ª Capa: NanoporColor sin diluir.

Consumo: aprox. 0,3 L/m<sup>2</sup> inclusive capa de imprimación  
Rendimiento: aprox. 50 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 15 L, 1 Pal. = 24 Cubos = 540 kg

Rendimiento: aprox. 16 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 5 L, 1 Pal. = 64 Cubos = 480 kg

Art. Ref. 25340  
Precio € IVA no incluido\*  
**136,35/Cubo**  
**9,09/L**

Art. Ref. 25341  
Precio € IVA no incluido\*  
**49,10/Cubo**  
**9,82/L**


**Baumit SilikonColor**


Pintura con base de resina de silicona lista para aplicar para exterior. Transpirable, extremadamente hidrófuga, resistente a la suciedad y de uso universal.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

Sistema de pintura: 1ª Capa: SilikonColor diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación. 2ª Capa: SilikonColor sin diluir.

Consumo: aprox. 0,3 L/m<sup>2</sup> inclusive capa de imprimación  
Rendimiento: aprox. 50 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 15 L, 1 Pal. = 24 Cubos = 576 Kg

Rendimiento: aprox. 16 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 5 L, 1 Pal. = 64 Cubos = 512 kg

Art. Ref. 25342  
Precio € IVA no incluido\*  
**124,65/Cubo**  
**8,31/L**

Art. Ref. 25343  
Precio € IVA no incluido\*  
**44,85/Cubo**  
**8,97/L**


**Baumit SilikatColor**


Pintura con base de silicato lista para aplicar para exterior. Altamente transpirable e hidrófuga. También apta para ser utilizada en restauraciones y en actuaciones en monumentos. Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

Sistema de pintura: 1ª Capa: SilikatColor diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación. 2ª Capa: SilikatColor sin diluir.

Consumo: aprox. 0,3 L/m<sup>2</sup> inclusive capa de imprimación  
Rendimiento: aprox. 50 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 15 L, 1 Pal. = 24 Cubos = 576 kg

Rendimiento: aprox. 16 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 5 L, 1 Pal. = 64 Cubos = 512 kg

Art. Ref. 25344  
Precio € IVA no incluido\*  
**103,80/Cubo**  
**6,92/L**

Art. Ref. 25345  
Precio € IVA no incluido\*  
**37,35/Cubo**  
**7,47/L**


**Baumit GranoporColor**


Pintura con base de resina sintética lista para aplicar para exterior. Transpirable y altamente hidrófuga. Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

Sistema de pintura: 1ª Capa: GranoporColor diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación. 2ª Capa: GranoporColor sin diluir.

Consumo: aprox. 0,3 L/m<sup>2</sup> inclusive capa de imprimación  
Rendimiento: aprox. 50 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 15 L, 1 Pal. = 24 Cubos = 576 kg

Rendimiento: aprox. 16 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 5 L, 1 Pal. = 64 Cubos = 512 kg

Art. Ref. 25346  
Precio € IVA no incluido\*  
**98,70/Cubo**  
**6,58/L**

Art. Ref. 25347  
Precio € IVA no incluido\*  
**35,55/Cubo**  
**7,11/L**


**Baumit StyleColor**


Pintura lista para aplicar para el diseño decorativo de fachadas.

Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23

Sistema de pintura: 1ª Capa: StyleColor diluido con un 20 % de agua como capa de imprimación. 2ª Capa: StyleColor sin diluir.

Consumo: aprox. 0,3 L/m<sup>2</sup> inclusive capa de imprimación  
Rendimiento: aprox. 50 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 15 L, 1 Pal. = 24 Cubos = 576 kg

Rendimiento: aprox. 16 m<sup>2</sup>/Cubo  
Cubo 5 L, 1 Pal. = 64 Cubos = 512 kg

Art. Ref. 25348  
Precio € IVA no incluido\*  
**220,80/Cubo**  
**14,72/L**

Art. Ref. 25349  
Precio € IVA no incluido\*  
**79,50/Cubo**  
**15,90/L**



**ADHESIVOS Y MORTEROS DE REFUERZO PARA SATE**
**Baumit open KlebeSpachtel W (openContact)**


Adhesivo blanco en polvo mineral y más transpirable para el pegado de placa open reflect y el refuerzo con malla Baumit StarTex. Especialmente desarrollado para Baumit open - La fachada súperaislante.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 23359 | Precio € IVA no incluido* | <b>22,58/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>903,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg. Palet protegido con film.

**Baumit StarContact**


Mortero adhesivo mineral en polvo con base de cemento para paneles StarTherm gris o blanco, XPS, MineralTherm y todos los paneles para encolar y emplastecer así como para el refuerzo con malla Baumit StarTex. También como mortero tapaporos sobre hormigón.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 26100 | Precio € IVA no incluido* | <b>19,43/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>777,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.

**Baumit ProContact**


Mortero adhesivo hidrófobo para encolado y refuerzo de placas Baumit ProTherm en el sistema SATE.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 27100 | Precio € IVA no incluido* | <b>16,15/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>646,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Sacos = 1.200 kg. Palet protegido con film.

**ADHESIVOS PARA SATE**
**Baumit NivoFix**


Adhesivo especial en polvo mineral para paneles StarTherm y ProTherm, mezclado en fábrica para la aplicación manual para el pegado en superficies rugosas. Mortero de gran fuerza adhesiva para exterior e interior y para igualar niveles. No es válido para refuerzo de malla.

|              |                                       |           |       |                           |                   |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 99016 | Precio € IVA no incluido* | <b>11,85/Saco</b> |
| Rendimiento: | aprox. 5 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           | <b>474,00/t</b>   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 48 Saco = 1.200 kg. Palet protegido con film.

**Baumit SupraFix (SupraKleber)**


Adhesivo mineral en polvo con base de cemento y componentes orgánicos con gran adherencia. Especialmente para utilizar sobre panel de madera OSB o similar, para paneles Baumit StarTherm, ProTherm y Baumit XPS.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> en aplicación integral                             | Art. Ref. | 26135 | Precio € IVA no incluido* | <b>24,43/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> en el método del punto y del reborde perimetral    |           |       |                           | <b>977,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 10,0 - 12,5 m <sup>2</sup> /Saco en aplicación integral                        |           |       |                           |                   |
|              | aprox. 5,6 - 6,25 m <sup>2</sup> /Saco en el método del punto y del reborde perimetra |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Sacos = 1.350 kg. Palet protegido con film.

**MORTERO DE REFUERZO PARA SATE**
**Baumit SilverFlex**


Mortero sin cemento, listo para aplicar, altamente flexible y resistente contra esfuerzos mecánicos mediante fibras especiales de aramida; para el sistema de aislamiento térmico por el exterior de Baumit.

|              |  |           |        |                           |                   |
|--------------|--|-----------|--------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 3,5 kg/m <sup>2</sup> (encolar) | Art. Ref. | B26118 | Precio € IVA no incluido* | <b>2,73/kg</b>    |
| Rendimiento: | aprox. 7 m <sup>2</sup> /Cubo          |           |        |                           | <b>68,25/Cubo</b> |

Cubo 25 kg, 1 Pal = 24 cubos = 600 kg

**MORTERO REFORZADO CON FIBRAS**
**Multicontact MC 55 W**


Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes, de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibras. Grosor de capa: mín. 3 mm.

|              |   |           |       |                           |                   |
|--------------|---|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> (adhesivo) | Art. Ref. | 26136 | Precio € IVA no incluido* | <b>22,75/Saco</b> |
|              | aprox. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> (refuerzo) |           |       |                           | <b>910,00/t</b>   |
| Rendimiento: | aprox. 2,4 - 2,9 m <sup>2</sup> /Saco         |           |       |                           |                   |

Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg. Palet protegido con film.

**PROTECCIÓN PARA ZÓCALOS**


- Baumit SupraFix
- Baumit XPS
- Baumit Mortero de refuerzo con malla Baumit StarTex
- Baumit UniPrimer
- Baumit Revoco decorativo
- Baumit Protección Flexible para zócalo
- Lámina drenante

**Baumit Protección flexible para zócalos (Baumit SockelSchutz Flexibel)**


Protector flexible contra la humedad, indicado en caso de salpicaduras, humedad del suelo y agua de infiltración e indicado especialmente para su aplicación en sistemas SATE. De elasticidad duradera, endurecedor, impermeable, resistente contra rayos ultravioletas, sin disolventes.

|              |                                  |           |       |                           |                   |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| Consumo:     | aprox. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm | Art. Ref. | 30178 | Precio € IVA no incluido* | <b>92,00/Saco</b> |
| Rendimiento: | aprox. 6,7 m <sup>2</sup> /Saco  |           |       |                           | <b>4,60/Kg</b>    |

Saco 20 kg, 1 Pal = 48 sacos = 960 kg

**PANELES AISLANTES PARA FACHADAS**
**Baumit open reflect**


Panel aislante para fachadas transpirable, sobre la base EPS, de color gris, (valor  $\mu \leq 10$ ), con propiedades termoaislantes mejoradas y revestimiento reflector blanco como parte del sistema de Baumit openSystem - La fachada súperaislante.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**Baumit StarTherm**


Panel aislante de poliestireno de color gris con excelentes propiedades termoaislantes. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**Baumit ProTherm**


Panel aislante de poliestireno de color blanco con excelentes propiedades termoaislantes. EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499. Formato 50 x 100 cm.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**Baumit MineralTherm (lana de roca)**


Paneles aislantes hidrófugos de lana mineral. Según normativa UNE EN 13162 y 13500.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**Baumit MineralTherm Lamela (lana de roca)**


Panel aislante hidrófugo de lana mineral tipo Lamela.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**Baumit DiffuTherm (Placa de fibra de madera con canto machihembrado)**


Panel aislante para el empleo en superficies de madera.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**Baumit XPS**


Panel aislante de espuma rígida de poliestireno continuo y extruido con cantos rectos para la zona de zócalo. XPS-R según ÖNORM B 6000. Formato 60 x 125 cm.

Conductividad térmica:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Disponible en diferentes espesores

Precio € IVA no incluido\*  
Precio/Plazo de entrega a consultar

**ACCESORIOS PARA BAUMIT SATE**
**Baumit Perfil de arranque de aluminio (SockelProfil)**


Perfil de arranque de aluminio en U con goterón y reborde para la unión del SATE al zócalo.

| Descripción                                 | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|---|-----------|---------------------------|
| para 4 cm panel aislante<br>Unidades 2,5 m  | 27664     | 5,60/Unidad<br>2,24/m     |
| para 5 cm panel aislante<br>Unidades 2,5 m  | 27655     | 6,18/Unidad<br>2,47/m     |
| para 6 cm panel aislante<br>Unidades 2,5 m  | 27656     | 6,18/Unidad<br>2,47/m     |
| para 8 cm panel aislante<br>Unidades 2,5 m  | 27508     | 7,85/Unidad<br>3,14/m     |
| para 10 cm panel aislante<br>Unidades 2,5 m | 27510     | 10,43/Unidad<br>4,17/m    |
| para 12 cm panel aislante<br>Unidades 2,5 m | 27512     | 12,45/Unidad<br>4,98/m    |

**Baumit Listón con armadura para perfil de arranque (SockelprofilAufsteckleiste)**


Perfil plástico con malla de fibra de vidrio y goterón para encastrar en Baumit Perfil de arranque. Para minimizar el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

| Descripción  | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|--|-----------|---------------------------|
| Ancho de la malla: 12,5 cm<br>Unidad 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m. | 27653     | 6,93/Unidad<br>2,77/m     |

**Baumit Set de montaje para perfil de arranque (MontageSet für SockelProfile)**


Material de fijación para Baumit Perfil de arranque.

| Contenido   | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|---|-----------|---------------------------|
| 75 Uds. Tacos clavo 6 x 60 mm, 10 Uds. Piezas de empalme, 50 Uds. Distanciadores 3 mm. Kit. | 27675     | 19,10/Kit                 |

**Baumit Perfil anti-goteo (TropfkantenProfil)**


Perfil plástico con goterón para formar un goterón limpio en fachadas salientes, aperturas de puertas y ventanas, cierres de las cajas de persianas, balcones, etc.

| Descripción   | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|---|-----------|---------------------------|
| Ancho de la malla: 2 x 12,5 cm<br>Unidad 2 m., 1 fajo = 25 Unidades = 50 m. | 26550     | 7,36/Unidad<br>3,68/m     |

**PLACA ANTIVANDÁLICA**
**Baumit Placa antivandálica**


Placa resistente e ignífuga, fabricada a partir de una composición de cemento y malla de fibra de vidrio en ambos lados. Para aumentar la resistencia mecánica en zonas de SATE susceptibles a golpes.


| Formato                        | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido*           |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1.250 x 900 mm, Grosor: 12,5mm | 17030     | Precio/Plazo de entrega a consultar |

**ACCESORIOS PARA BAUMIT SATE**
**Baumit Perfil de esquina flexible (KantenSchutz Flexibel)**


Ángulo plástico con malla de fibra de vidrio para formar cierres precisos en los cantos de los edificios. Su diseño universal permite la formación de ángulos rectos así como por encima o debajo de 90 grados.

Ancho de la malla: 12,5 x 12,5 cm  
1 fajo - 25 Unidades - 62,5 m.

Art. Ref. 26562  
Precio € IVA no incluido\*  
**5,40/Unidad**  
**2,16/m**

**Baumit Perfil de esquina (KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff)**



Ángulo esquinero de malla de fibra de vidrio para una perfecta aplicación y refuerzo de los cantos.

Ancho de la malla: 10 x 15 cm  
Unidad 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m.

Art. Ref. 26560  
Precio € IVA no incluido\*  
**5,40/Unidad**  
**2,16/m**

Ancho de la malla: 10 x 23 cm  
Unidad 2,5 m., 1 Caja = 50 Unidades = 125 m.


Art. Ref. 26561  
Precio € IVA no incluido\*  
**6,23/Unidad**  
**2,49/m**

**Baumit Perfil para juntas de dilatación recto (DehnfugenProfil E-Form)**


Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para superficies de pared para realizar unas juntas de dilatación compactas en el edificio de **5 a 25 mm de ancho**.

Ancho de la malla: 2 x 10 cm  
Unidad 2,5 m., 1 fajo = 25 Unidades = 62,5 m.

Art. Ref. 26542  
Precio € IVA no incluido\*  
**27,05/Unidad**  
**10,82/m**

**Baumit Perfil para juntas de dilatación en esquina (DehnfugenProfil V-Form)**


Perfil de juntas de dilatación con malla de fibra de vidrio para esquinas interiores para realizar unas juntas de dilatación compactas en el edificio de **5 a 25 mm de ancho**.

Ancho de la malla: 2 x 10 cm  
Unidad 2,5 m., 1 fajo = 25 Unidades = 62,5 m.

Art. Ref. 26543  
Precio € IVA no incluido\*  
**27,05/Unidad**  
**10,82/m**

**Baumit Perfil de conexión para ventana básico (FensteranschlussProfil Basic)**


Perfil plástico autoadhesivo con cinta selladora y malla de fibra de vidrio para realizar una unión del SATE con el marco de la ventana. Resistente a la lluvia.

Ancho de la malla: 12,5 cm.  
Recomendado para espesores de aislante de hasta 10 cm. y ventanas de hasta 2 m<sup>2</sup>.

Unidad 2,4 m., 1 Caja = 25 Unidades = 60 m

Art. Ref. 26581  
Precio € IVA no incluido\*  
**7,78/Unidad**  
**3,24/m**

**ACCESORIOS PARA BAUMIT SATE**
**Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)**


Cinta selladora precomprimida y autoadhesiva de espuma blanda PUR con superficies laterales impregnadas. Resistente a la lluvia torrencial.

15/2-6 Ámbito de aplicación: Ancho de junta 2 - 6 mm  
Rollo 18 m., 1 Caja = 5 Rollos = 90 m.

Art. Ref. 26557  
Precio € IVA no incluido\*  
**21,24/Rollo**  
**1,18/m**

15/5-12 Ámbito de aplicación: Ancho de junta 5 - 12 mm  
Rollo 9 m., 1 Caja = 5 Rollos = 45 m.

Art. Ref. 26548  
Precio € IVA no incluido\*  
**21,51/Rollo**  
**2,39/m**

Compra mínima: 1 Caja de 5 Rollos

**Baumit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.

Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)  
Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup>

Art. Ref. 26201  
Precio € IVA no incluido\*  
**61,50/Rollo**  
**1,23/m<sup>2</sup>**


**Baumit ArmaTex**


Malla de refuerzo de fibra de vidrio alcalirresistente para usar como parte de la capa de armado en las zonas susceptibles de impactos (por ejemplo: zona de zócalos).

Densidad de malla: 330 gr/m<sup>2</sup>  
Ancho de la malla: aprox. 6 x 6 mm.

Consumo: 1,0 m/m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 25 m<sup>2</sup>)  
Rollo 25 m<sup>2</sup>

Art. Ref. 26203  
Precio € IVA no incluido\*  
**94,00/Rollo**  
**3,76/m<sup>2</sup>**

**MALLAS DE REFUERZO**
**Malla de refuerzo especial para entrecalles (BossenprofilGewebe)**


Medidas de hendido: 30/20/15 mm, L=2m  
Otras formas: A consultar

Precio € IVA no incluido\*  
**Precio a consultar**

**ALFÉIZAR**


El alféizar constituye un detalle esencial de conexión entre el SATE y otros elementos constructivos en el entorno de la ventana. En la aplicación se presentan varios retos tales como diferentes tipologías de construcción y de ventanas así como diversos alféizares y materiales (aluminio, piedra artificial o natural). Con el perfil de ventana de Baumit se ha creado una solución innovadora que permite que la conexión y el montaje de la mayoría de los alféizares se realice de forma precisa y estética, asegurando la protección contra la lluvia. El perfil para alféizar de Baumit es una garantía para la seguridad en la planificación y en la instalación.

- **Sencillo**
- **Limpio**
- **Impermeable**

**Baumit Perfil para alféizar (FensterbankProfil)**


Perfil de conexión e inserción para una ejecución duradera e impermeable del alféizar (alféizares estándar de aluminio, madera, pvc, piedra o alféizares realizados a medida).

Intradós: max. 280 mm.

Consta de 10 uds. dobles: 10 lado derecho y 10 lado izquierdo.  
Set de 10 pares

Art. Ref. 26589 Precio € IVA no incluido\* **205,70/Set**

**Baumit Herramienta para alféizar (FensterbankTool)**


Herramienta especial para el montaje del Baumit Perfil de ventana (FensterbankProfil), indicado para cortar el material aislante y para el tronzado del Perfil de ventana.

Set de 5 Uds.

Art. Ref. 26590 Precio € IVA no incluido\* **45,33/Unidad**

**Baumit Cuña de alféizar (FensterbankKeil)**


Cuña de poliestireno de alta densidad con vertiente de 5 grados para la ejecución del parapeto en el montaje del alféizar.

Intradós max. 280 mm.

Unidad - 1 m

Art. Ref. 26591 Precio € IVA no incluido\* **7,93/Unidad**

**Baumit Adhesivo especial X-Press**


Adhesivo elástico de alta calidad, desarrollado con la nueva tecnología MS. Para el pegado del Baumit Perfil de ventana en la superficie preparada.

Cartucho 290 ml

Art. Ref. 26592 Precio € IVA no incluido\* **15,01/Cartucho**

**ACCESORIOS PARA BAUMIT SATE**

|                                       | Anclaje <sup>1)</sup> | Categoría de utilización |                 |                          |                 |                 | Superficies de madera |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                       | A                        | B               | C                        | D               | E               |                       |
|                                       |                       | Hormig. normal           | Ladrillo macizo | Mat. huecos y perforados | Hormigón ligero | Hormig. celular |                       |
| Baumit StarTrack Orange <sup>2)</sup> | ≥ 40 mm               | ●                        | ●               | ●                        |                 | ●               |                       |
| Baumit StarTrack Duplex <sup>2)</sup> | ≥ 40 mm               | ●                        | ●               | ●                        |                 |                 |                       |
| Baumit StarTrack Blue <sup>2)</sup>   | ≥ 40 mm               | ●                        |                 |                          |                 |                 |                       |
| Baumit StarTrack Red <sup>2)</sup>    | ≥ 40 mm               | ●                        | ●               | ●                        |                 |                 |                       |
| Baumit StarTrack Green <sup>2)</sup>  | ≥ 40 mm               | ●                        | ●               | ●                        |                 |                 |                       |
| Espiga de percusión H1 Eco            | 25 mm                 | ●                        | ●               | ●                        |                 |                 |                       |
| Espiga de percusión NTK U             | 40 mm                 | ●                        | ●               |                          |                 |                 |                       |
| Espiga universal STR U 2G             | 25/65 <sup>3)</sup>   | ●                        | ●               | ●                        | ●               | ●               |                       |
| Espiga para madera 6H                 | 20 mm                 |                          |                 |                          |                 |                 | ●                     |

1) Anclaje a la superficie portante. 2) Aplicación exclusiva para sistemas SATE con EPS. 3) Profundidad de anclaje en hormigón celular mín. 65 mm.

**ANCLAJES ADHESIVOS BAUMIT**
**Baumit StarTrack Orange**


Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional, especialmente indicada para materiales porosos, hormigón celular y material base delicado. Se pueden vencer capas de revoco antiguas hasta un máximo de 40 mm.

- Montaje: Punta Tox T 30.
- Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm/≥ 65 mm en hormigón celular
- Categoría de utilización: A, B, C, E
- Longitud de espiga: 88 mm

Consumo: min. 6 StarTrack Orange/m<sup>2</sup> (1 caja para aprox. 50 m<sup>2</sup>)  
Caja 300 Unidades

Art. Ref. 27824 Precio € IVA no incluido\* **261,00/Caja**  
**87,00/100 Uds.**

**Baumit StarTrack Duplex**


Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional, especialmente indicado para la colocación de un doble sistema de aislamiento térmico por el exterior (máx. 90 mm de espesor).

- Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm
- Ámbito de aplicación: Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado y bloques prefabricados rellenos de hormigón.
- Categoría de utilización: A, B, C
- Longitud de espiga: 138 mm

Consumo: aprox. 6 StarTrack Duplex/m<sup>2</sup> (1 caja para aprox. 33 m<sup>2</sup>)  
Caja 200 Unidades

Art. Ref. 27823 Precio € IVA no incluido\* **240,00/Caja**  
**120,00/100 Uds.**

**Baumit StarTrack Red**


Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en presencia de capas de revoco antiguas (máx. 40 mm de espesor).

- Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm
- Ámbito de aplicación: hormigón, ladrillo macizo, ladrillo perforado
- Categoría de utilización: A, B, C
- Longitud de la espiga: 88 mm

También disponible en longitud de 138 mm para mayor profundidad de anclaje (StarTrack Green)

Consumo: aprox. 6 StarTrack Red/m<sup>2</sup> (1 caja para aprox. 50 m<sup>2</sup>)  
Caja 300 Unidades

Art. Ref. 27820 Precio € IVA no incluido\* **252,00/Caja**  
**84,00/100 Uds.**

**Baumit StarTrack Blue**


Fijación mecánica suplementaria alternativa al anclaje tradicional en superficies sin revoco, especialmente sobre hormigón.

- Profundidad de anclaje en la superficie portante: ≥ 40 mm
- Ámbito de aplicación: hormigón
- Categoría de utilización: A
- Longitud de la espiga: 55 mm

Consumo: aprox. 6 StarTrack Blue/m<sup>2</sup> (1 caja para aprox. 50 m<sup>2</sup>)  
Caja 300 Unidades

Art. Ref. 27821 Precio € IVA no incluido\* **237,00/Caja**  
**79,00/100 Uds.**

**FIJACIÓN PARA SISTEMAS SATE DE BAUMIT**
**Baumit Espiga de percusión H1 Eco**


Espiga de percusión con clavo de acero recubierta de plástico para reducir el puente térmico. Gran resistencia de cargas para paneles aislantes de EPS y Lana Mineral. Cabeza de anclaje combinable con otros platillos. Posee EPD (Environmental Product Declaration).

- Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 25$  mm
- Ámbito de aplicación: Hormigón, ladrillo macizo y ladrillo perforado
- Categoría de utilización: A, B, C

| Espesor del material aislante en mm |            | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Edif. nueva                         | Edif. ant. |                          |           |                           |
| 60                                  | -          | 95mm/C aja1 00Un idades  | B27311    | <b>55,00/Caja</b>         |
| 80                                  | 60         | 115mm/C aja1 00Un idades | B27313    | <b>61,00/Caja</b>         |
| 100                                 | 80         | 135mm/C aja1 00Un idades | B27315    | <b>65,00/Caja</b>         |
| 120                                 | 100        | 155mm/C aja1 00Un idades | B27317    | <b>73,00/Caja</b>         |

**Baumit Espiga de percusión con clavo de plástico (SchlagDübel NTK U)**


Espiga de percusión con clavo de plástico para paneles aislantes de EPS y lana mineral.

- Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 40$  mm
- Ámbito de aplicación: hormigón, ladrillo macizo
- Categoría de utilización: A, B

| Espesor del material aislante en mm |            | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido*                  |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|--|
| Edif. nueva                         | Edif. ant. |                          |           |  |
| 40                                  | 20         | 90mm/C aja2 00Un idades  | 27340     | <b>54,10/Caja</b><br><b>27,05/100 Uds.</b> |
| 60                                  | 40         | 110mm/C aja2 00Un idades | 27341     | <b>56,26/Caja</b><br><b>28,13/100 Uds.</b> |
| 80                                  | 60         | 130mm/C aja2 00Un idades | 27342     | <b>60,60/Caja</b><br><b>30,30/100 Uds.</b> |
| 100                                 | 80         | 150mm/C aja2 00Un idades | 27343     | <b>67,10/Caja</b><br><b>33,55/100 Uds.</b> |
| 120                                 | 100        | 170mm/C aja1 00Un idades | 27344     | <b>40,04/Caja</b>                          |

La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm de adhesivo.  
La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm. de revoco y 10 mm de adhesivo.

**Espiga especial para madera 6 H (HolzDübel 6 H)**


Espiga especial para superficies de madera y paneles de fibra - yeso, para todos los paneles aislantes. Atornillado directo sin necesidad de taladrar previamente.

- Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 20$  mm
- Ámbito de aplicación: superficies de madera, material en paneles
- Montaje: Punta Torx T25

| Espesor del material aislante en mm |  | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Edif. nueva                         |  |                          |           |                           |
| 40                                  |  | 60mm/C aja1 00Un idades  | 27566     | <b>59,52/Caja</b>         |
| 60                                  |  | 80mm/C aja1 00Un idades  | 27567     | <b>67,10/Caja</b>         |
| 80                                  |  | 100mm/C aja1 00Un idades | 98823     | <b>76,83/Caja</b>         |
| 100                                 |  | 120mm/C aja1 00Un idades | 98824     | <b>84,41/Caja</b>         |

La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm de adhesivo.  
La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm. de revoco y 10 mm de adhesivo.

**FIJACIÓN PARA SISTEMAS SATE DE BAUMIT**
**Baumit Espiga universal STR U 2G (Universaldübel STR U 2G)**


Espiga roscada universal apta para todas las superficies, para todos los materiales aislantes a ras de superficie (con Baumit Stopfen STR U) o empotradas con arandela para material aislante.

- Profundidad de anclaje en la superficie portante:  $\geq 25$  mm /  $\geq 65$  mm en hormigón celular
- Ámbito de aplicación: hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo, ladrillo perforado, hormigón celular
- Categoría de utilización: A, B, C, D, E

| Espesor del material aislante en mm |            | Longitud espiga          | Art. Ref. | Precio € IVA no incluido* |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Edif. nueva                         | Edif. ant. |                          |           |                           |
| 80                                  | 60         | 115mm/C aja1 00Un idades | B27770    | <b>47,61/Caja</b>         |
| 100                                 | 80         | 135mm/C aja1 00Un idades | B27771    | <b>54,11/Caja</b>         |
| 120                                 | 100        | 155mm/C aja1 00Un idades | 00972     | <b>66,00/Caja</b>         |

La longitud de espiga para construcción nueva incluye 10 mm de adhesivo.  
La longitud de espiga para construcción antigua incluye 20 mm de revoco y 10 mm de adhesivo.  
Disponible en longitudes de 115 mm a 315 mm, en saltos de 20 mm.  
Otras longitudes diferentes a las indicadas: precio y plazo de entrega a consultar.

**Baumit Arandela de lana mineral STR U 2G (Rondelle Mineral STR U 2G)**


Arandela para el material aislante de lana mineral para Baumit espiga universal STR U ligeramente sobresaliente para un asiento estable en el material aislante.

Diámetro: 65 mm / Espesor: 15 mm  
Caja 100 Unidades

Art. Ref. 27640  
Precio € IVA no incluido\* **13,79/Caja**

**Baumit Arandela de EPS STR U 2G (Rondelle EPS STR U 2G)**


Arandela para el material aislante de poliestireno para Baumit espiga universal STR U con flancos cónicos para un asiento estable en el material aislante.

Diámetro: 65 mm / Espesor: 15 mm  
EPS BLANCO ( $\lambda = 0,040$  W/mK)  
Caja 100 Unidades

Art. Ref. 27638  
Precio € IVA no incluido\* **5,84/Caja**

EPS GRIS ( $\lambda = 0,032$  W/mK)  
Caja 100 Unidades

Art. Ref. 27639  
Precio € IVA no incluido\* **9,25/Caja**

**Baumit Herramienta de montaje STR U 2G (AufsatzWerkzeug STR U 2G)**


Herramienta especial de montaje para el desplazamiento de Baumit espiga universal STR U. Con borde incisivo intercambiable, broca atornilladora y placa tope.

Montaje: Atornillador común (aprox. 1000 W) con plato de tres mordazas.  
Kit

Art. Ref. 27676  
Precio € IVA no incluido\* **124,44/Kit**

SISTEMAS DE MONTAJE

**Baumit Espiral de anclaje (SpiralDübel)**



Para el anclaje de pequeños elementos constructivos en el material aislante (aprox. 3 kgs. por cada anclaje). Incluye junta anti-humedad.

Montaje: Torx T40.  
Caja 10 Unidades

Art. Ref. 27690      Precio € IVA no incluido\*  
**10,20/caja**  
**1,02/Unidad**

**Baumit Elemento de montaje (MontageMeter)**



Elemento de montaje de EPS de alta densidad para la sujeción de elementos ligeros tales como buzones, abrazaderas, etc. Este elemento de montaje se puede adaptar al espesor deseado con una sierra para EPS o un serrucho.

Dimensiones: 12x16x100 cm  
Unidad

Art. Ref. 27677      Precio € IVA no incluido\*  
**83,74/Unidad**

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA SATE

**Baumit Espuma de Relleno de Poliuretano (FüllSchaum B1)**



Espuma de poliuretano, indicada para el cierre de juntas (de 2 a 5mm de ancho) entre las placas aislantes.

Contenido: 750 ml  
Caja de 12 botes

Art. Ref. 27682      Precio € IVA no incluido\*  
**15,76/Bote**

MOLDURAS Y CORNISAS PARA FACHADAS

**Diseño creativo de fachadas clásicas y modernas**



La fachada es el rostro de una casa y el reflejo de sus habitantes. Las molduras individualizadas pueden convertirla en una verdadera pieza única. Los especialistas en edificios históricos valoran las posibilidades genuinas de diseño que brindan las molduras y cornisas, pero también en la decoración de fachadas modernas los arquitectos obtienen resultados sorprendentes gracias a sus soluciones individuales. De este modo se restaura lo antiguo con mimo y se decora lo nuevo con cuidado.




**Facilidad de aplicación**

Gracias a su recubrimiento flexible, las molduras para fachadas son fáciles de aplicar, incluso sobre mampostería redondeada.

El pegado de juntas a tope se debe hacer exclusivamente con el adhesivo Austrotherm Baumit PU StossfugenKleber. Una sola capa de pintura es suficiente.

Véase más detalles sobre las múltiples posibilidades de diseño así como instrucciones de montaje en nuestro **Manual Molduras y Cornisas** en [www.baumit.com](http://www.baumit.com)



**MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS**
**Baunit Perfil A**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 135/25/2.500 mm

 Art. Ref.  
31002

 Precio € IVA no incluido\*  
**58,98/Unidad**  
23,59/m

**Baunit Perfil FA**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 84/23/2.500 mm

 Art. Ref.  
31000

 Precio € IVA no incluido\*  
**59,85/Unidad**  
23,94/m

**Baunit Perfil FB**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 135/40/2.500 mm

 Art. Ref.  
31001

 Precio € IVA no incluido\*  
**67,90/Unidad**  
27,16/m

**Baunit Perfil C**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 145/35/2.500 mm

 Art. Ref.  
31003

 Precio € IVA no incluido\*  
**67,18/Unidad**  
26,87/m

**Baunit Perfil D**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 120/30/2.500 mm

 Art. Ref.  
31004

 Precio € IVA no incluido\*  
**67,18/Unidad**  
26,87/m

**Baunit Perfil FC**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 67/29/2.500 mm

 Art. Ref.  
31008

 Precio € IVA no incluido\*  
**56,68/Unidad**  
22,67/m

**Baunit Perfil FD**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 80/20/2.500 mm

 Art. Ref.  
31009

 Precio € IVA no incluido\*  
**44,90/Unidad**  
17,96/m

**Baunit Perfil FU**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 100/30/2.500 mm

 Art. Ref.  
31018

 Precio € IVA no incluido\*  
**57,75/Unidad**  
23,10/m

**Baunit Perfil FT**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 86/21/2.500 mm

 Art. Ref.  
31017

 Precio € IVA no incluido\*  
**52,90/Unidad**  
21,16/m

**Baunit Perfil FF**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 155/44/2.500 mm

 Art. Ref.  
31011

 Precio € IVA no incluido\*  
**68,10/Unidad**  
27,24/m

**Baunit Perfil L**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 120/20/2.500 mm

 Art. Ref.  
31006

 Precio € IVA no incluido\*  
**52,90/Unidad**  
21,16/m

**MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS**
**Baunit Perfil Linz**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 40/25/2.500 mm

 Art. Ref.  
31007

 Precio € IVA no incluido\*  
**31,68/Unidad**  
12,67/m

**Baunit Perfil FO**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 145/40/2.500 mm

 Art. Ref.  
31013

 Precio € IVA no incluido\*  
**68,10/Unidad**  
27,24/m

**Baunit Perfil FP**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 135/35/2.500 mm

 Art. Ref.  
31014

 Precio € IVA no incluido\*  
**67,18/Unidad**  
26,87/m

**Baunit Perfil FS**

 Unidad 2,5 m  
A/E/L: 150/45/2.500 mm

 Art. Ref.  
31015

 Precio € IVA no incluido\*  
**66,68/Unidad**  
26,67/m

**CLAVES DE BÓVEDA Y CONSOLAS**

Las claves de bóveda y las consolas proporcionan múltiples variantes de diseño, por ejemplo como interrupción del perfil sobre el dintel y/o como consolas bajo las repisas y los perfiles del alféizar.

**Baunit Perfil AA**

 Unidad A: 200/150 mm  
E: 60/35 mm - A: 205 mm

 Art. Ref.  
30001

 Precio € IVA no incluido\*  
**38,68/Unidad**
**Baunit Perfil AE**

 Unidad A: 303/210 mm  
E: 73/50 mm - A: 250 mm

 Art. Ref.  
30010

 Precio € IVA no incluido\*  
**72,21/Unidad**
**Baunit Perfil CB**

 Unidad A: 185/140 mm  
E: 100/75 mm - A: 205 mm

 Art. Ref.  
30003

 Precio € IVA no incluido\*  
**41,78/Unidad**

**BOCELES**

Para el realzado estético de los cantos exteriores del edificio, disponemos de bellos boceles.

**Baunit Bocel BD-K**


Unidad A/E/A: 400/35/330 mm

 Art. Ref.  
30004

 Precio € IVA no incluido\*  
**27,23/Unidad**
**Baunit Bocel BD-G**


Unidad B/D/H: 500/35/330 mm

 Art. Ref.  
30005

 Precio € IVA no incluido\*  
**32,69/Unidad**


**PERFILES PARA ALFÉIZARES Y PERFILES DE IMPOSTA**

Los perfiles para alféizares no sólo son un complemento importante para la realización del marco de la ventana, sino que además reducen los daños provocados por el agua en su fachada. Los perfiles de imposta son especialmente útiles en la estructuración visual de grandes construcciones, aunque cada vez son más utilizados en la construcción residencial.

**Baunit Perfil SA**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 130/50/2.500 mm

Art. Ref.  
33000

Precio € IVA no incluido\*  
**68,53/Unidad**  
27,41/m

**Baunit Perfil SG**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 135/73/2.500 mm

Art. Ref.  
33006

Precio € IVA no incluido\*  
**70,15/Unidad**  
28,06/m

**Baunit Perfil SD**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 120/65/2.500 mm

Art. Ref.  
33004

Precio € IVA no incluido\*  
**70,15/Unidad**  
28,06/m

**Baunit Perfil SE**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 150/80/2.500 mm

Art. Ref.  
33002

Precio € IVA no incluido\*  
**75,10/Unidad**  
30,04/m

**Baunit Perfil SH**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 145/100/2.500 mm

Art. Ref.  
33007

Precio € IVA no incluido\*  
**77,00/Unidad**  
30,80/m


**CORNISAS**

Como unión entre el tejado y la fachada se utilizan mayoritariamente cornisas.

**Baunit Cornisa GF**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 230/230/2.500 mm

Art. Ref.  
32004

Precio € IVA no incluido\*  
**126,15/Unidad**  
50,46/m

**Baunit Cornisa GC**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 215/160/2.500 mm

Art. Ref.  
32001

Precio € IVA no incluido\*  
**102,65/Unidad**  
41,06/m

**Baunit Cornisa GG**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 250/200/2.500 mm

Art. Ref.  
32005

Precio € IVA no incluido\*  
**123,45/Unidad**  
49,38/m

**Baunit Cornisa GE**


Unidad 2,5 m  
A/E/L: 250/250/2.500 mm

Art. Ref.  
32003

Precio € IVA no incluido\*  
**142,93/Unidad**  
57,17/m


**EMBELLECEDORES**

El remate final lo forman los embellecedores, el complemento ideal para una fachada de diseño que la convierte en la joya del edificio.

**Baunit Embellecedor ZA**


Unidad diámetro 300  
Espesor 20 mm

Art. Ref.  
30006

Precio € IVA no incluido\*  
**47,27/Unidad**

**Baunit Embellecedor ZB**


Unidad diámetro 200  
Espesor 60 mm

Art. Ref.  
30007

Precio € IVA no incluido\*  
**37,05/Unidad**

**Baunit Embellecedor ZF**


Unidad diámetro 280  
Espesor 30 mm

Art. Ref.  
30008

Precio € IVA no incluido\*  
**44,82/Unidad**


**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA SATE**
**Baunit Beschichtungsmasse DKF 75**


**Advertencia: Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 no es apta para el encolado de perfiles para fachadas**

Cubo 1 kg

Art. Ref.  
89001

Precio € IVA no incluido\*  
**4,65/Cubo**

Cubo 5 kg

Art. Ref.  
89000

Precio € IVA no incluido\*  
**23,25/Cubo**  
4,65/kg

**Baunit PU StoßfugenKleber**


Ámbito de aplicación: sirve para el encolado de todos los perfiles Baunit exclusivamente en el ámbito de las juntas a tope.

Contenido: 310 ml  
Cartucho

Art. Ref.  
31070


Precio € IVA no incluido\*  
**12,98/Cart.**



- **Posibilidades de diseño individualizadas**
- **Para fachadas modernas y clásicas**
- **Aplicación sencilla y económica**

**BAUMIT REHABILITACIÓN A LA PERFECCIÓN**


- **Reparación de la fachada sin previa eliminación del revoco**
- **Mayor protección contra las inclemencias del tiempo**
- **Conservación de fachadas históricas**


**CUADRO GENERAL DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN**


- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Preparación de la base (sustrato)</b> | 1 | Limpiar superficie.<br>Si fuera necesario, fijar el revoco deteriorado mediante rodillo o brocha con Baumit Putzfestiger |
| <b>Adhesión</b>                          | 2 | Fachada: MC 55W sobre muros con acabado tipo revoco; MPA 35 sobre muros con acabado tipo ladrillo                        |
| <b>Refuerzo contra grietas</b>           | 3 | Grietas "estáticas": Malla de refuerzo StarTex (opcional)  |
| <b>Imprimación</b>                       | 4 | UniPrimer  |
| <b>Revoco final</b>                      | 5 | SilikonTop   |
| <b>Colores</b>                           | 6 | Todos los colores de Baumit  |

**BAUMIT REHABILITACIÓN A LA PERFECCIÓN**
**Baumit Putzfestiger**


Imprimación a base de vidrio soluble para la consolidación de revocos arenosos minerales y desgastados de base mineral y con tendencia a desprenderse. Aptos para revocos con base de cal y cemento o aquellos que contengan cal.

**Utilizar en casos excepcionales.**

En caso de duda, consultar el departamento técnico de Baumit.

Consumo: aprox. entre 0,2 y 0,4 kg/m<sup>2</sup>, dependiendo de la base  
Rendimiento: aprox. entre 30 y 60 m<sup>2</sup> por envase

Envase aprox. 12 kg, 1 Pal. = 40 garrafas = 480 kg

Art. Ref. 23209  
Precio € IVA no incluido\*  
**87,36/Cubo**  
**7,28/kg**

**Multicontact MC 55 W**


Mortero adhesivo de color blanco natural para la aplicación en Sistemas SATE así como en rehabilitación sobre revocos y pinturas resistentes, de base mineral y ligados con resinas artificiales. Puente de unión sobre hormigón y placas aislantes, revoco de capa fina sobre hormigón y mampostería de piedra plana, reforzado con fibra. Grosor de capa: mín. 3 mm.

Consumo: aprox. 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup> (adhesivo)  
aprox. 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> (refuerzo)  
Rendimiento: aprox. 2,4 - 2,9 m<sup>2</sup>/Saco

Saco 25 kg, 1 Pal. = 54 Saco = 1.350 kg. Palet protegido con film.

Art. Ref. 26136  
Precio € IVA no incluido\*  
**22,75/Saco**  
**910,00/t**

**Baumit MPA 35**


Mortero proyectable para exteriores o interiores. Revoco mineral de cal/cemento que inhibe la absorción de agua. Permite una buena permeabilidad al vapor de agua.

Consumo: aprox. 14 kg/m<sup>2</sup> para espesor de 1 cm  
Rendimiento: aprox. 1,4 m<sup>2</sup>/Saco para 2 cm de espesor

Saco 40 kg, 1 Pal. = 35 Sacos = 1.400 kg

Art. Ref. 21801  
Precio € IVA no incluido\*  
**14,80/Saco**  
**370,00/t**

**Baumit StarTex**


Malla de refuerzo alcalirresistente para ser utilizada como armadura de los morteros de refuerzo Baumit. Elemento certificado de Sistemas Baumit.

**Ancho de la malla: aprox. 4 x 4 mm, Ancho: 100 cm.**

Consumo: 1,1 m./m<sup>2</sup> superficie (suficiente para 45 m<sup>2</sup>)

Rollo 50 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 33 Rollos = 1.650 m<sup>2</sup>

Art. Ref. 26201  
Precio € IVA no incluido\*  
**61,50/Rollo**  
**1,23/m<sup>2</sup>**

**Baumit UniPrimer**


Imprimación de uso universal, lista para aplicar como tapaporos y agente adherente para Baumit NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, FineTop, MosaikTop.

Consumo: aprox. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> sobre enfoscados  
aprox. 0,40 kg/m<sup>2</sup> sobre bases de revoco  
Rendimiento: aprox. 100 - 125 m<sup>2</sup>/Cubo sobre enfoscados  
aprox. 60 m<sup>2</sup>/Cubo sobre bases de revoco

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25802  
Precio € IVA no incluido\*  
**74,25/Cubo**  
**2,97/kg**

**Baumit SilikonTop**


Revoque de acabado de capa fina con resina de silicona, pastoso y listo para aplicar. Revoco de acabado fratasado para exterior e interior. Transpirable, extremadamente hidrófugo, resistente a la suciedad y de uso universal.

**Life colored by Baumit, véase págs. 22 - 23**

**Baumit SilikonTop Textura "Kratz" 2 mm**

Consumo: aprox. 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimiento: aprox. 7,8 m<sup>2</sup>/Cubo

Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

Art. Ref. 25802  
Precio € IVA no incluido\*  
**62,00/Cubo**  
**2,48/kg**

**BAUMIT EN INTERNET**

baumit.com ofrece información sobre nuestras actividades en torno a los Sistemas de Aislamiento por el Exterior (SATE), nuestros artículos en la prensa además de una amplia biblioteca de material de consulta sobre nuestros productos. Encontrará, además:

- **Biblioteca de soluciones constructivas**  
Puede descargar nuestro catálogo de productos y todos los manuales de consulta sobre nuestros sistemas.
- **Textos de prescripción**  
Toda la información necesaria para cumplimentar un pliego de condiciones con los precios descompuestos de los sistemas de Baumit.
- **Información técnica**  
Fichas técnicas y dibujos técnicos para obtener una información completa sobre nuestros sistemas y productos.
- **Simulador de Fachadas (Color Designer Light / Color Designer Pro)**  
Posibilidad de descargar la foto de su casa y ver cómo puede quedar en otros colores con ayuda de esta herramienta moderna.
- **Descarga de Baumit Life Apps**  
El sistema cromático Life y la búsqueda del color con su móvil están disponibles como App. Los Apps gratuitos funcionan para todos los sistemas operativos tales como iPhone, Android y Blackberry.  
¡Descárguese los Baumit Life Apps desde www.baumit.com!


**PROPUESTAS CROMÁTICAS**
**Propuestas cromáticas**


Mediante fotografías o detalles del proyecto se pueden realizar hasta 3 propuestas.

Precio € IVA no incluido\*  
**150,00**


**MUESTRAS**
**Muestras**


Para todos los productos de pintura

Envase de muestra

Tablero de muestra

Propuesta de muestras en proyectos (min. 1.000 m<sup>2</sup>) por parte de especialistas de Baumit, por desplazamiento

Plazo de entrega a consultar

| Art. Ref. | Precio € IVA no incluido*   |
|-----------|-----------------------------|
| ENVMU     | <b>Precio a consultar</b>   |
| TABMU     | <b>12,50/Unidad</b>         |
| PROMU     | <b>30,00/Desplazamiento</b> |

**BAUMIT CARTAS DE COLORES LIFE**
**Taste of Life**


Elección armoniosa de 88 colores de tendencia del sistema de colores LIFE, que ofrece 20 estilizadas combinaciones cromáticas. Para una rápida elección del color.

Precio € IVA no incluido\*  
**8,00/Unidad**

**Easy Life**


Todo el sistema de colores Life con 888 colores en un formato práctico para poder consultarlo a pie de obra.

Precio € IVA no incluido\*  
**18,00/Unidad**

**Big Life**


El innovador sistema de colores con 888 colores, presentado en un formato moderno. Su soporte atractivo y práctico, con puerto usb integrado, es imprescindible en un estudio de arquitectura.

Precio € IVA no incluido\*  
**58,00/Unidad**

**Mosaik**


Muestras originales de texturas y de revocos tipo piedra natural (mosaico), presentadas en un formato práctico para poder consultarlo a pie de obra. Contiene 36 nuevos revocos tipo mosaico.

Precio € IVA no incluido\*  
**28,00/Unidad**

**ColorStripes**


Una herramienta útil para la elaboración del proyecto. Cada color en forma de etiqueta autoadhesiva.

Precio € IVA no incluido\*  
**48,00/Unidad**

**ColorFinder**


Dispositivo para la medición de colores.

**Disponibilidad y plazo de entrega a consultar**

Precio € IVA no incluido\*  
**478,00/Unidad**

**Búsqueda del color con el móvil**


¿Quiere saber de qué color es su fachada actual? Haga una foto con su smartphone. La nueva Life App reconoce el color en la foto, la compara con la carta de colores Life y le muestra la tonalidad de color adecuada entre los 888 colores disponibles.

**ASESORAMIENTO DE AHORRO ENERGÉTICO**
**Cálculo de aislamiento térmico y de condensación**


Precio € IVA no incluido\*  
**95,00/Cálculo**

**ATENCIÓN EN OBRA**
**Mallas protectoras de andamio**


Art. Ref. 88888 Precio € IVA no incluido\*  
**1,00/m<sup>2</sup>**


**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |
|--|--|
| <b>Condiciones Generales de Venta y Suministro</b> | Rigen exclusivamente nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro, véase en página 57.   |
| <b>Áreas de venta</b>                              | Baumit S.L. desarrolla en España sus actividades de venta y distribución en la Zona Centro, El País Vasco y Barcelona.   |
| <b>Precios</b>                                     | Los precios de venta son indicativos, no vinculantes. Dichos precios rigen hasta finales de 2013. No se descartaría la posibilidad de un incremento de precios, debido a un aumento de los costes de las materias primas, de los costes salariales, de los costes energéticos y de los costes logísticos (por ejemplo peajes para camiones) o debido a incrementos de precios por parte de nuestros proveedores.   |
| <b>Envíos mínimos</b>                              | La cantidad mínima que se enviaría sin repercutir el precio de transporte al cliente sería de un valor mínimo de venta de 4.000 € netos, IVA aparte. En el caso de no suministrarse un camión (tipo trailer) completo se aplicaría al grupaje por cada descarga un suplemento de 50€, IVA aparte.  |
| <b>Gastos de descarga</b>                          | Los gastos de descarga con grúa se cobran según tarifas de la empresa de transporte, a pedir en cada caso.   |
| <b>Datos de consumo</b>                            | Todos los datos de consumo son valores orientativos no vinculantes, el consumo real depende de las condiciones, de la aplicación, del tipo de superficie a tratar y del método de trabajo.   |
| <b>ISO 9001</b>                                    | Wopfinger Baustoffindustrie GmbH cuenta con el certificado ISO 9001.     |
| <b>Símbolo CE</b>                                  | Los sistemas Baumit cumplen todos los requisitos nacionales y comunitarios (por ejemplo marcado CE).   |
| <b>Devolución de la mercancía</b>                  | Como norma general, los productos solicitados y suministrados serán facturados, no aceptándose devoluciones.   |
| <b>Reclamaciones</b>                               | Si tiene reclamaciones relativas a envíos y facturas, éstas sólo se admitirán durante un período de 1 mes (30 días naturales).   |
| <b>Rollo retráctil</b>                             | Suplemento por la protección con film protector: 3,00 €, IVA aparte, por cada palet.   |
| <b>Europalets</b>                                  | Los Europalets serán recuperados con medios de Baumit dentro del plazo máximo de un mes. El cliente tiene la obligación de almacenarlos en un lugar seguro y mantenerlos en buen estado hasta su recogida. El riesgo por daño y robo de los Europalets vacíos, así como los eventuales costes de almacenaje en obra van a cargo del solicitante. En el caso de no devolución de los Europalets, se facturarían a un precio de 8,00 € por Europalet, IVA aparte.  |
| <b>Cantidad mínima</b>                             | Un palet por producto de mortero en sacos. Resto de productos: dependiendo del embalaje.   |
| <b>Fijación de la carga</b>                        | Recordamos que al recoger mercancía en la fábrica o en el almacén, el transportista y, por encargo del mismo, el conductor es responsable único de la correcta colocación así como de la fijación de la carga.<br><br>Las principales tareas del conductor en lo que respecta a la carga son, el cumplimiento de las cargas sobre ejes y de los pesos totales, de la altura, del ancho y de la longitud de carga y de que el cargamento y partes individuales del mismo sea protegido o asegurado con los medios adecuados, de manera que soporten las fuerzas resultantes en una conducción normal, no afecten a la seguridad del vehículo ni sean un riesgo para nadie.<br><br>Una carga correctamente fijada para el transporte debe soportar la circulación por curvas, frenazos de emergencia y maniobras de escape. El transportista debe encargarse de que los vehículos vayan equipados con dispositivos y sistemas de protección homologados para que pueda efectuarse una operación de carga segura. El personal facilitado por nosotros para dicha operación trabajará exclusivamente bajo las instrucciones y la responsabilidad del conductor. Nuestro personal ha sido formado en lo que respecta a dichas medidas necesarias para que puedan implementarse junto con los conductores de los camiones. |
| <b>Plazos de entrega</b>                           | Los pedidos recibidos antes de las 12 h estarán, en caso de stock disponible, preparados para la recogida al día siguiente. Se entregarían también al día siguiente en Madrid capital y, dependiendo del tamaño y de la distancia de las poblaciones, hasta un máximo de 5 días laborales en el resto de España.   |

**CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO**

|   |   |
|---|---|
| <b>Términos Generales</b>                             | Las presentes condiciones forman parte de todos los acuerdos y ofertas establecidas y se considerarán aceptadas con la realización de pedidos y/ o aceptación de suministros.   |
| <b>Suministro</b>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Los plazos de suministro son siempre aproximados. Centramos actualmente nuestra actividad en España en la Zona Centro, el País Vasco y Barcelona. El plazo de entrega empieza a contar a partir de la recepción del pedido en nuestras oficinas y podrá variar en función de la disponibilidad del stock existente en cada momento. En todo caso, el no cumplimiento de los plazos aproximados establecidos como consecuencia de impedimentos de fuerza mayor, (tales como huelgas, cierres patronales, causas meteorológicas, interrupciones de la circulación, etc...) no dará derecho a ningún tipo de indemnización por daños ni perjuicios ni por otras causas.</li> <li>Los servicios de envío y/o transporte serán siempre a cargo del cliente, salvo que el pedido suponga un valor mínimo de venta de 4.000 euros (más IVA). En caso de no suministrarse un camión completo se aplicaría un suplemento de 50 euros (más IVA). Sólo en los casos señalados el precio del transporte no será repercutido al cliente.</li> <li>Para la facturación es determinante el peso determinado en la báscula de fábrica calibrada del vendedor. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por mermas en el peso ni por daños de transporte.</li> <li>En los envíos a obras se da por supuesta la existencia de vías de acceso aptas para la circulación de camiones pesados, inclusive remolque y la descarga inmediata por parte del Comprador, de lo contrario el Comprador será responsable de todos los daños acaecidos y de los gastos adicionales.</li> <li>Para garantizar las peticiones de indemnización el Comprador deberá hacer que la empresa de transporte confirme las reclamaciones en el albarán de entrega y/o solicitar un acta de comprobación a la estación receptora responsable.</li> </ol>  |
| <b>Transmisión del riesgo</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>El riesgo de pérdida o deterioro casual pasa al Comprador con la entrega al transportista - incluso en aquellos casos en que el transporte hasta el destino sea ordenado y pagado por el Vendedor.</li> </ol>  |
| <b>Garantía, indemnización por daños y perjuicios</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>El Comprador asumirá las consecuencias que se deriven de errores en el pedido.</li> <li>En caso de recogida del material en nuestros almacenes se deberá comunicar de inmediato los posibles desperfectos. Los vicios ocultos deben notificarse inmediatamente después de su detección, por escrito, al vendedor.</li> <li>Si la reclamación por defectos es presentada correctamente, dentro de plazo y está justificada, BAUMIT S.L. podrá optar entre efectuar una corrección (corrección o adición de la cantidad faltante), sustituir el material afectado, garantizar un abono proporcionado o anular el contrato. Todos los derechos de garantía quedan limitados al valor del producto defectuoso suministrado por BAUMIT S.L. No obstante todo lo anterior, la aplicación de nuestros productos debe realizarse en consonancia con las normas de aplicación redactadas por nuestra empresa y que le han sido dadas a conocer en el momento de adquirir nuestros productos y, en todo caso, con las reglas reconocidas de la técnica de construcción. Por tanto, es de obligado cumplimiento para el comprador tener en cuenta las normas anteriormente mencionadas.</li> <li>Queda excluido el derecho a indemnización por daños y perjuicios del comprador, con independencia de la causa y/o fundamento alegado, a menos que se pueda demostrar de forma fehaciente una actuación dolosa o gravemente negligente por nuestra parte.</li> <li>El período de garantía es de 12 meses para defectos de material y/ o fabricación, aunque dicha garantía no procederá si se efectúan modificaciones por terceros sobre la mercancía suministrada. En todo caso, el plazo de reclamación será de 4 semanas desde la fecha de factura.</li> <li>En caso de reclamaciones por defectos que con posterioridad se demuestren infundadas, el Comprador deberá compensar todas las dietas, costes y honorarios vinculados al tratamiento y verificación de dicho tipo de defectos.</li> <li>Todos los datos relativos a medidas, pesos o calidad incluidos en catálogos, fichas técnicas, prospectos e ilustraciones, así como las muestras y piezas de prueba son valores de referencia de nuestra producción media. Todos los dibujos, planos, extractos de cantidades, cálculos de consumo que facilitamos al Comprador, no son vinculantes. Así mismo, son propiedad de nuestra empresa y no pueden ser cedidos a terceros en tanto y cuanto no haya un acuerdo específico por escrito.</li> </ol> |
| <b>Responsabilidad por el producto</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro de los límites legalmente establecidos, queda excluida toda responsabilidad por exigencias adicionales, especialmente indemnizaciones por daños indirectos. Así mismo, queda excluida la responsabilidad por daños personales y/o materiales que sufriera el comprador o terceras personas como consecuencia de defectos del producto. No obstante, el comprador deberá colaborar para subsanar o minimizar los daños que eventualmente hubiera podido causar el producto. Ello significa que el Comprador debe comunicarnos inmediatamente aquellas suposiciones propias y/o comunicaciones que reciba de terceros que permitan deducir causas relevantes para la responsabilidad del producto. En el caso que BAUMIT S.L. opte por una retirada justificada del producto el Comprador vendrá obligado a parar de inmediato la venta de los productos que hayamos identificado y a participar en el reemplazo de la mercancía retirada por otra nueva. Por nuestra parte, procederemos a una sustitución tan rápida como sea posible de la mercancía retirada por otra de idéntico valor. Queda expresamente excluida cualquier demanda del Comprador derivada de estas</li> </ol>   |

|  |
|--|
| acciones de retirada de producto.  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>En cualquier caso es condición sine qua non para asumir nuestra responsabilidad, que el Comprador y/o sus eventuales compradores hayan respetado todas las advertencias, indicaciones de uso y demás declaraciones del producto, etc. El Comprador está así mismo obligado a notificar dichas advertencias y demás instrucciones en su versión completa y actualizada por escrito.</li> </ol>   |
| <b>Precios y condiciones de pago</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Todos los precios son sin compromiso y están basados en los costes existentes en el momento de su comunicación. En caso que factores relevantes modifiquen el cálculo del precio, el Vendedor está autorizado a ajustarlos con carácter vinculante, previa notificación al cliente. Cada oferta determina en la misma, un período de validez.</li> <li>Nuestras facturas vencen a los 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura que, salvo prueba en contrario será el día siguiente del envío. Todos los gastos derivados de la forma de pago serán por cuenta y riesgo del Comprador. En caso de demora, estamos autorizados a reclamar intereses de demora por los importes ya vencidos, aplicándose el tipo de interés legal que en cada momento publique el Banco de España, más el IVA correspondiente en su caso. En todo caso, el Comprador estará obligado a restituírnos todos los costes derivados del seguimiento de la deuda. Los pagos recibidos se utilizarán en primer lugar para cubrir los intereses y los costes y finalmente para la compensación de los importes de la factura.</li> <li>El Comprador no está autorizado a retener pagos por contrademandas o a compensar con demandas propias las deudas existentes con el Vendedor. Si el Comprador está en situación de demora con un pago acordado o con otras prestaciones, o si se tiene noticia de situaciones patrimoniales difíciles, de anulación de pagos, de solicitud de una moratoria, de procedimientos concursales o de procedimientos de convenio o una ejecución, el Vendedor está autorizado, sin perjuicio de presentar otras reclamaciones, a reclamar el pago al contado de todas las facturas y a anular todos los contratos. De mantenerse el contrato, el Vendedor puede retener otros envíos o servicios derivados de contratos en vigor hasta que el Comprador haya satisfecho todas sus obligaciones y a exigir pagos a cuenta. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Comprador, en particular en caso de demora en el pago, el Vendedor está autorizado a retirar la mercancía sujeta a derecho de retención de las instalaciones del Comprador.</li> </ol> |
| <b>Otras estipulaciones</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasta el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones financieras del Comprador el Vendedor se reserva de forma expresa el derecho de propiedad sobre la mercancía suministrada, que el Comprador está obligado a conservar cuidadosamente.</li> <li>El Comprador está autorizado a comercializar la mercancía suministrada por el Vendedor en el marco de la actividad comercial ordinaria. No obstante, si el Comprador comercializa la mercancía suministrada por el Vendedor, independientemente de su estado, el Comprador cede en el momento de la comercialización al Vendedor las deudas que sus clientes han contraído con él con todos sus derechos, y concretamente hasta la amortización completa de todas las deudas con el Vendedor derivadas de entregas de mercancía.</li> <li>Del suministro de mercancías que responden a una marca registrada no se deriva el derecho de emplear la marca para productos que se fabriquen a partir de dichas mercancías. Por lo tanto, no está permitido emplear en los productos elaborados a partir de ellas la marca Baumit ni su logotipo sin la autorización escrita del propietario de la marca. Esto es igualmente de aplicación para el empleo de partes de la denominación.</li> </ol>  |
| <b>Lugar de cumplimiento y tribunal competente</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Cualquier relación comercial que tenga lugar entre BAUMIT S.L. y sus clientes se registrará por la legislación española.</li> <li>Para cualquier litigio que pudiera tener lugar serán competentes los Tribunales de Madrid.</li> </ol>   |
| <b>Invalidez</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>La invalidez de una o varias cláusulas de estas condiciones de venta y suministro no afectará a la validez de las demás disposiciones legales. Las cláusulas invalidadas deberán ser reemplazadas por otras que sean lo más fieles posible al espíritu y la finalidad de las disposiciones invalidadas. Estas condiciones de venta y suministro son parte integrante de cada uno de los contratos de compra firmados. Cualquier condición comercial, independientemente del tipo que sea, en particular condiciones de compra, que entren en conflicto con estas condiciones de venta y suministro serán invalidas en su totalidad.</li> </ol>  |
| <b>Otros</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>El Comprador otorga expresamente su autorización para el procesamiento y la comunicación de sus datos dentro del grupo de empresas del Vendedor con el objetivo de prestar todos los servicios incluidos en estas condiciones generales de venta y para fines publicitarios. El Comprador podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos vigente en España.</li> </ol>  |



**AT - ÖSTERREICH**  
 Wopfinger Baustoffindustrie GmbH.  
 A - 2754 Waldegg  
 Wopfing 156  
 Tel.: +43 (0)2633/400-0  
 Fax: +43 (0)2633/400-26  
 office@baumit.bg  
 www.baumit.bg

**AL - ALBANIEN**  
 Baunit Albania SHPK  
 info@al.baunit.com  
 www.baunit.com

**BG - BULGARIE**  
 Baunit Bulgaria EOOD  
**BG - 2100 Elin Pelin**  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 (0) 2/9266 911  
 Fax: +359 (0) 2/9266 918  
 office@baumit.bg  
 www.baumit.bg

**BA - BOSNIA I HERCEGOVINA**  
 Baunit d.o.o.  
**BIH - 71000 Sarajevo**  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 (0) 33/566 770  
 Fax: +387 (0) 33/566 771  
 info@baumit.ba  
 www.baumit.ba

**BY - BELARUS**  
 Baunit Bel GmbH  
**BEL - 223053 Minsk district**  
 Crossroad of Logoiskij Trakt and MKAD  
 Administrative Building, 1. room 204, 211  
 Tel.: +375 (0) 17/237 93 75  
 Fax: +375 (0) 17/237 93 74  
 info@baumit-bel.by  
 www.baumit-bel.by

**CH - SCHWEIZ**  
 Baunit Schweiz AG  
**CH - 8317 Tagelswangen**  
 Ringstrasse 26  
 Tel.: +41 (0) 52/354 50 70  
 Fax: +41 (0) 52/354 50 71  
 office@schweiz.baunit.com  
 www.baunit.com

**CN - CHINA**  
 Baunit Building Material  
 (Shanghai) Co., Ltd.  
**200092 Shanghai, P.R. China**  
 Siping Road 1388, Room 302,  
 Building C, Yangpu District  
 Tel.: +86 (0) 21/51 02 88 02  
 Fax: +86 (0)21/ 51 02 99 03  
 office@baumit.com.cn  
 www.baumit.cn

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
 Baunit, spol. s r.o.  
**CZ - 250 01 Brandýs nad Labem**  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 (0) 326/900 400  
 Fax: +420 (0) 326/900 402  
 info@baumit.cz  
 www.baumit.cz

**DE - DEUTSCHLAND**  
 Baunit GmbH  
**D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu**  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 (0) 83 24/921-0  
 Fax: +49 (0) 83 24/921-470  
 info@baumit.de  
 www.baumit.de

**ES - ESPAÑA**  
 Baunit S.L.  
**ES - 28232 Las Rozas (Madrid)**  
 Edificio de Negocios Sevilla,  
 c/Dublin, 1, 1A  
 Tel.: +34 (0) 916/407 227  
 Fax: +34 (0) 916/360 092  
 info@baumit.es  
 www.baumit.es

**FR - FRANCE**  
 Baunit France SAS  
**FR - 77500 Chelles**  
 29 rue de l'Ormeteau  
 Z.I. de la Tuilerie  
 +33 (1) 60 08 78 26

**GR - GRIECHENLAND**  
 Baunit Hellas S.A.  
**GR - 15235 Vrillissia-Athen**  
 L. Pentelis 49  
 Tel.: +30 (0) 210/60 95 600  
 Fax: +30 (0) 210/60 95 611  
 info@baumit.gr  
 www.baumit.gr

**HU - MAGYARORSZÁG**  
 Baunit Kft.  
**H - 2510 Dorog**  
 Baunit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 (0) 33/512 910  
 Fax: +36 (0) 33/431 512  
 baunit@baumit.hu  
 www.baumit.hu

**HR - HRVATSKA**  
 Baunit Građevinski materijali  
 d.o.o.  
**HR - 10090 Zagreb**  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 (0) 1/3466 800  
 Fax: +385 (0) 1/3466 839  
 baunit@baumit.hr  
 www.baumit.hr

**IT - ITALIA**  
 Baunit Italia Spa  
**I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)**  
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 (0) 434/84 4444  
 Fax: +39 (0) 434/85 359  
 info@baumit.it  
 www.baumit.it

**LT - LIETUVA**  
 UAB „Baunit Lit“  
**LT - 02300 Vilnius**  
 Lentvano g. 1  
 Tel.: +370 (0) 5/26 40-778  
 Fax: +370 (0) 5/26 40-732  
 info@baumit.lt  
 www.baumit.lt

**LV - LATVIJA**  
 Baunit-Baltikum SIA  
**LV - 1046 Riga**  
 Kalnciema 88a  
 Tel.: +371 (0) 674/513 15  
 Fax: +371 (0) 674/513 17  
 office@baumit.lv  
 www.baumit.lv

**MK - MAKEDONIJA**  
 Baunit Makedonija Dooel  
**MK - 1000 Skopje**  
 Ul. Skupi b.b  
 Tel.: +389 (0) 2/3069 807  
 Fax: +389 (0) 2/3135 235  
 info@mne.baunit.com  
 www.baunit.com.mk

**ME - MONTENEGRO**  
 Baunit Crna Gora d.o.o.  
**MNE - 81000 Podgorica**  
 Bulevar Revolucije 30  
 Tel.: +382 (0) 20/241 262  
 Fax: +382 (0) 20/241 262  
 info@mne.baunit.com  
 www.baunit.com

**PL - POLSKA**  
 Baunit sp. z o.o.  
**PL - 50-107 Wrocław**  
 ul. Sukienice 6  
 Tel.: +48 71/358 25 00  
 Fax: +48 71/358 25 06  
 sekretariat@baumit.pl  
 www.baumit.pl

**RO - ROMANIA**  
 Baunit România Com S.R.L.  
**RO - 061129 Bucuresti**  
 B-dul Luliu Maniu nr. 600A,  
 sector 6  
 Tel.: +40 (0) 21/350 01 06  
 Fax: +40 (0) 21/318 24 08  
 office@baumit.ro  
 www.baumit.ro

**RU - RUSSIA**  
 000 „Baunit“ –  
 Büro St. Petersburg  
**RUS - 192007 St. Petersburg**  
 ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.  
 Tel.: +7 (0) 812/490 47-42  
 oder -46  
 Fax: +7 (0) 812/490 47 48  
 baunit@baumit.ru  
 www.baumit.ru

**RS - SRBIJA**  
 Baunit d.o.o.  
**SRB - 11130 Beograd**  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 (0) 11/347 50 82  
 Fax: +381 (0) 11/347 47 95  
 office@baumit.rs  
 www.baumit.rs

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
 Baunit, spol. s r.o.  
**SK - 811 03 Bratislava**  
 Zrinského 13  
 Tel.: +421 (0) 2/593 03 311  
 Fax: +421 (0) 2/544 11 824  
 office@baumit.sk  
 www.baumit.sk

**SI - SLOVENIJA**  
 Baunit Gradbeni Materiali  
 d.o.o.  
**SLO - 1000 Ljubljana**  
 Zagrebška ulica 1  
 Tel.: +386 (0) 1/236 37 55  
 Fax: +386 (0) 1/236 37 40  
 baunit@baumit.si  
 www.baumit.si

**TR - TÜRKİYE**  
 Baunit TR  
**İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd.Şti**  
**TR - 34810 Kavacık - Beykoz/İstanbul**  
 Acarlar İş Merkezi D - Blok No: 1  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
 info@baumit.com.tr  
 www.baumit.com.tr

**UA - UKRAINE**  
 Baunit Ukraine GmbH  
**UA - 03083 Kiev**  
 ul. Tschervonoprapoma 34  
 Tel.: +380 (0) 44/568 52 54  
 Fax: +380 (0) 44/568 47 37  
 office@baumit.ua  
 www.baumit.ua

**UK - UNITED KINGDOM**  
 Baunit  
**UK - SY11 4HX West Felton**  
 The Stables, Sutton Farm  
 Tel.: +44 (0) 333 358 3434  
 Fax: +44 (0) 843 557 7666  
 info@baumit.co.uk  
 www.baumit.co.uk

# NEW FROM COLORS BAUMIT



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

**Baumit S.L.**  
Parque Európolis  
c/ Dublin, 1  
28232 Las Rozas (Madrid)  
Tlfo. +34 91 640 72 27  
Fax +34 91 636 00 92  
email: info@baumit.es  
www.baumit.com

**BAUMIT**  
baumit.com